

大泽6寸汽油自吸水泵TOTO-60EW

产品名称	大泽6寸汽油自吸水泵TOTO-60EW
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO-60EW 品牌:大泽动力 流量:150立方
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽6寸汽油自吸水泵TOTO-60EW 该泵结构紧凑，外形美观，体积小，噪音低，自吸时间短，寿命长，运行可靠。泵体采用金属外壳内衬氟塑料，过流部件全部采用氟塑料合金销售，泵盖、叶轮等均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制而成，泵的进出口均采用铸钢体加固，以增强了泵的耐压性；而励磁调节器则根据输入信号和给定的调节准则控制励磁功率单元的输出。励磁系统的自动励磁调节器对提高电力系统并联机组的稳定性具有相当大的作用。尤其是现代电力系统的发展导致机组稳定限降低的趋势，也促使励磁技术不断发展。同步发电机的励磁系统主要由功率单元和调节器（装置）两大部分组成。

产品型号：TOTO-60EW

进水口直径：150MM

出水口直径：150MM

标准流量：150m³/h（每小时150立方米）

流量：160m³/h

扬程：27M

吸程：8M

额定转速：3600rpm（15HP）

动力型号：ET1V90F(A级)

发动机形式：单缸，四冲程，汽油发动机

缸径X行程：88*75

排量：420CC

供油方式：自流式

额定功率：12KW

使用燃料：90#以上无铅汽油

冷却方式：强制风冷

润滑系统：飞溅式，强制润滑

机油容量：1.65L

油箱容积：20L

噪音水平：70 (7m/dB)

启动方式：手/电启动

运行时间: 10h

净重：80公斤

外形尺寸：760*540*650MM

流量：170m³/h

扬程：20M

额定转速：3000rpm

耗油量：245g/kw.h

水泵出水口：扣形式：法兰连接，螺栓孔径

排量：500CC

使用燃料：汽油

运行时间: 10-15h

净重：110公斤

外形尺寸：800*630*760MM

在水泵运转前，在泵腔内存有一定量的水，泵启动后由于叶轮的旋转作用，使吸水管路的空气和水充分混合，并被排到气水分离室。气水分离室上部的气体逸出，下部的水返回叶轮，重新和吸入管路的剩余气体混合，直到把泵及进水管路内的气体全部排尽，完成自吸，使水泵进入正常工作状态。

便携式水泵作为大泽动力品牌旗下的豪华运动水泵组，如今已延续至了第四代，相比上一代小型水泵型，全新大泽水泵尽管机身尺寸变化不大，但在外观和内饰上已发生了脱胎换骨的变化，甚至如果不看商标，根本认不出这是一辆大泽动力水泵。