不锈钢光缆交接箱产品图片展示

产品名称	不锈钢光缆交接箱产品图片展示
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

不锈钢光缆交接箱产品图片展示不锈钢光缆交接箱产品图片展示不锈钢光缆交接箱产品图片展示

宁波弘福通信为适应三网融合、FTTx的推广,弘福通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光缆交接箱,光缆分纤箱,分光分纤箱,光缆分线盒,光缆接头盒,光缆终端盒,冷接子,快速连接器,光纤跳线,配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

576芯三网融合光交箱|576芯三网合一光缆交接箱|576芯三网合一交接箱|576芯三网合一光交箱中国移动通信|中国电信|中国联通(容量:144芯、288芯、432芯、576芯、864芯、720芯驻地光网络室外光缆配纤箱|驻地光网络室外光配线/分路器箱]

光缆交接箱(144芯、288芯、576芯、1152芯光交箱)光缆交接箱厂家,光缆交接箱批发,光缆交接箱生产基地!致力于模压SMC(不饱和聚脂玻纤增强材料)光缆交接箱、配线箱及其它通讯设备的生产、研究和开发。

SMC制造生产、研发的人才数十人,具备年产各类smc光缆交接箱80000台/套的生产能力。

我公司开发、研究和生产的GX系列模压SMC144芯、288芯、576芯光缆交接箱

型号:96芯/144芯/288芯/576芯/720芯/960芯/1152芯/1440芯)专为(中国电信,中国联通,CATV广电,中国铁通,中国移动通信打造)

- 2.箱体厚实,具有良好的隔热效果,能有效防止箱内水汽凝结
- 3.箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定,安全可靠,密封性好。
- 4.采用12芯熔接配线一体化模块。
- 5.适合FC、SC、LC、ST光纤适配器的安装。
- 6.有可靠的光缆固定和接地保护装置。
- 7.适合于单芯和带状光缆的成端。
- 8.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 9.箱体防护等级达到GB/T4208-1993标准中IP65等级要求。
- 10.美观大方,线条清晰,防腐防水性能好,使用寿命长。
- 11.光缆交接箱规格:48芯、72芯、96芯、144芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1 152芯。