

环氧地坪，环氧自流平，球场跑道，厂房地坪，车库地坪，正欧地坪公司

产品名称	环氧地坪，环氧自流平，球场跑道，厂房地坪，车库地坪，正欧地坪公司
公司名称	湖北正欧地坪工程有限公司
价格	28.00/m ²
规格参数	正欧地坪:湖北正欧地坪 环氧地坪:环氧自流平 湖北:武汉
公司地址	东西湖区梨花路399号
联系电话	13871275042 13871275042

产品详情

环氧地坪施工流程步骤是什么

在进行地坪施工时除了要选择好的材料之外，还要注意施工步骤，那么环氧地坪施工流程步骤是什么呢

? 下面一起来看看吧!

一、环氧地坪施工流程步骤

- 1、首先利用打磨机对地面找平。
- 2、对地面进行反复擦洗，确保它的表面平整干燥没有杂质。
- 3、将一定比例的固化剂加入到环氧树脂当中，搅拌均匀后使用滚筒或刮刀进行涂抹。
- 4、打磨后把石英粉和环氧树

脂按比例混合做腻子层。5、进行两遍面涂层施工。

二、环氧地坪的优点

- 1、抗压耐磨，耐强酸碱，不太容易被化学品伤害，硬度也很高，使用寿命特别的长。
- 2、具有一定的防火性，并且也没有什么味道，不管是储存还是运输都非常的方便。
- 3、由于它的施工工艺比较特殊，所以它整个平整性要比地砖或是木地板强很多。
- 4、它的颜色非常多，选择性很大，使用的地方很多。
- 5、即使是潮湿的环境也能使用，并且能够很好的适应旧器材。
- 6、由于它比一般的地面材料更加的耐脏，所以清洁起来也是很方便的。它不容易积聚灰尘和产生细菌，可以直接用水冲洗，很省心省力。

三、环氧地坪的验收标准

- 1、表面不能有气泡，要是自流平话，每十平米只可以有一个气泡的出现。
- 2、要求整体的流平性好，不能有漫刀痕迹，接口位置也要平整。

3、表面不会有颜色不均，发花或者是浮色的问题，尤其是接口的地方不能有色差。

总结：以上就是关于环氧地坪施工流程步骤以及环氧地坪的优点等相关内容的介绍，希望可以给大家一些帮助。