

威尼安4G太阳能语音提示器森林防火水利水库工地交通安全大音量声光报警喇叭

产品名称	威尼安4G太阳能语音提示器森林防火水利水库工地交通安全大音量声光报警喇叭
公司名称	深圳市创智安科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	威尼安:微波感应 666:太阳能供电 广东深圳:太阳能款
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区佳兆业未来城2栋A、B座B2802（注册地址）
联系电话	13725654897

产品详情

产品概述：

30W太阳能板给12000锂电电池充电，整个系统采用太阳能供电。主板外接人体感应探头，5-8米范围内能感应到人和车并播报防火宣传的语音，红蓝闪灯同步警示，主板内置4G通信模块，标配云广播平台，可以通过云广播平台对设备进行远程控制，包括开关机，更换语音内容，设置定时感应播放声音（不扰民）。在电池满电情况下，设备感应播报工作2-5个阴雨天以上。

硬件配置：

太阳能板：

单晶硅30W 18V 数量：1块 合计功率30W

单块尺寸：35*40

最大工作电压：18V

最大工作电流：3.52A

开路电压：18.6V

短路电流：2.96A

电池：

类型：锂电池充电电池

电压：12V

容量：12000mA

数量：1只。尺寸：200*68*68mm

重量：0.8KG

控制主板：

集成了太阳能控制器功能，可以对电池过充过放保护。电压：DC12V 电流：10A

语音工作时段有6段可以设置

具备微波红外热释电感应探头接口

具备MP3真人语音播放功能，可以选择上下曲，音量加减，模式选择（单曲/顺序）

集成声音功率放大器，功率可达20W

工作模式：感应模式、广播模式

声音导入方式：手机小程序微信导入、小程序文字转换语音、U盘拷贝拷贝Mp3格式语音文件到主板的内存上

具备DC12V电源输出功能，可以供电给红蓝爆闪灯

可以通过电脑或者手机远程集中管理，设置

可以通过电脑或手机远程修改语音内容

可以通过电脑或者手机设置定时播放

具备外部音频输入功能，可以将摄像机喊话功能接入主板并放大音量输出

具备4G通信模块

红外热释电感应探头：

类型：微波红外感应

距离：5-8米

角度：120度

灯光：红蓝爆闪灯（空旷地100米内可见）

外箱尺寸：39.5*29.5*12.5CM

颜色：水利白色。户外防水。

流量卡：

内置物联网卡，三年免费流量

五金立杆

下部：立杆直径：114mm，厚度：2mm，高度：0.75米

上部：支撑杆直径89mm，高1.75米

横臂：60mm直径，长0.6米

地笼：4-M16 H 500mm

水泥基础：

尺寸：长宽 400*400mm 深600mm

钢筋混凝土结构

防水等级：

整体防水等级为：IP65

软件部分：

云广播平台软件功能：

通过云平台能查询产品实时的在线状态：在线 或 离线。

通过云平台能显示电池当前实际电量

通过云平台能显示无线网络信号强度

通过云平台能显示主板内存音乐曲目数量及名称

通过云平台能显示设备重启，恢复出厂设置、系统远程升级程序的功能

可以通过云广播平台能批量下发真人语音MP3文件到主板上进行更新

单次发送的设备数量最低要达到同时10套设备/批次。

支持单个MP3文件容量最大值应不少于2MB/首。

可以通过远程设置6组定时时间段来控制语音播放。

可以远程修改设备进入广播模式。在广播模式下，语音一直响。

应用场所：

水利水库水坝安全语音提示，水深危险，禁止游泳等语音提醒+红蓝爆闪灯警示；

湖边岸边池边安全语音提示，水深危险，禁止下水玩水等语音提醒+红蓝爆闪灯警示；

海边安全语音提示，水深危险，注意安全等语音提醒+红蓝爆闪灯警示。