

珠海LED大屏幕出租|珠海租赁公司

产品名称	珠海LED大屏幕出租 珠海租赁公司
公司名称	珠海市和美文化传媒有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	珠海市香洲区新珠路303号204商铺之一
联系电话	15811667980

产品详情

珠海LED大屏幕出租|珠海租赁公司

在大型演出、文化晚会、明星演唱会、活动现场，我们都能看到各种舞台租赁LED显示屏，那么LED舞台租赁显示屏与传统显示屏有什么区别呢？如何选择好舞台租赁LED显示屏？

什么是舞台LED显示器？实际上，应用于舞台背景的LED显示器被称为舞台LED显示器。本次展示的大特点是能够提供丰富的舞台表演背景，将逼真的画面与震撼的音乐效果完美结合，营造出瑰丽而现代的场景；而大型、清晰的游戏直播则能给人一种身临其境的感觉，颠覆了传统的视觉体验。

珠海LED大屏幕出租|珠海租赁公司

舞台LED显示屏由舞台主屏、辅助屏、扩展屏组成。主屏幕的作用是现场直播和精彩回放。一般选用高清矩形LED显示屏。点距一般在P6以内。面积越大越好。这样可以在观众面前顺利地舞台上展示现场。主屏幕两侧有几个辅助屏幕。辅助屏可选择具有特殊形状的创意LED显示屏，如S形曲面屏、LED柔性屏、LED圆柱屏等异形屏。如果预算有限，侧屏也可以选择使用较低的成本。舞台视频扩展屏一般用于超大舞台、演唱会等，照顾后面的观众，让所有观众都能清楚地看到舞台上的一切。

除了屏体的重要选择外，LED舞台屏还需要选择合适的控制系统。一般情况下，LED舞台屏幕面积大，像素高，发送盒式磁带需要高点。有时，级联拼接控制需要多个控制卡。如果显示效果比较好的话，我们通常需要使用视频处理器，这样视频就可以被缝合和切割，实现多窗口、画中画、伸缩性强，并且视频效果更加细腻流畅。

由于LED租赁舞台屏的特殊性，一般采用标准化的箱体结构，拆卸方便，重量轻，运输方便。该箱体轻薄，可快速安装、拆卸和运输，适合大面积出租和固定安装应用。后，要求对操作人员进行培训，使其能够对显示屏进行基本维护，如常见故障的分析和处理，熟悉控制系统和视频处理，以及对等效辅助设备的检测和调整。保证了LED舞台屏的稳定安全运行。

与传统的室内外显示屏相比，由于用途和功能的不同，舞台显示屏需要不同的配置。以下是LED舞台租赁屏幕与传统显示屏的比较：

1、不同类型

由于舞台租赁屏幕上舞蹈美的展示率很高，对画面回放的要求比较明确。因此，一般室内环境采用P3P4型高清屏幕，要求更高的将采用小间距P2.5p2等，室外使用P6P5型号。对于传统的室内外显示屏，P6P5由于视距长或显示要求不高，一般在室内使用，室外使用多的是P10，其次是P16。此外，表面贴装在室内使用。插入式灯通常在室外使用，但有时使用表面贴装产品。目前，租赁市场上有5款橱柜系列产品。该机型涵盖了市场上所有主流机型，包括P3P4、P4、8 P6等。

2、箱体

一般来说，传统的户外LED显示屏都是防水盒，而且结构比较重。珠海租赁公司室内也是一个简易的包厢；对于LED舞台租赁显示器，目前通常采用压铸铝包厢，结构轻薄，稳定性高，更便于随时安装和拆卸，适合举办音乐会、舞台演出。

3、安装方法

如前所述，舞台租赁屏幕易于拆卸和安装。例如，音乐会结束后，可以拆卸并运到另一个舞台场地。传统的LED室内外显示屏通常采用固定安装方式。安装位置固定后，不易移动。

以上是传统显示屏与舞台租赁屏大的区别。其他差异包括报价、配置和安装环境。

LED显示屏租赁产品根据使用地点和舞台场景需要频繁装卸和重复使用，因此产品的便携性和耐用性以及安装人员的性都很高。另外，一般租赁的屏风无法避开运输环节，所以它还必须具有很高的防震性能

1、产品安全性和抗损伤性

根据对租赁屏安装环境的分析，LED屏一般采用吸顶式或壁挂式安装。采用这两种安装方式对租赁屏的重量和安全性有很高的要求。由于租赁屏风需要堆放很高，且吊装方式要求，租赁屏风必须轻薄，连接必须牢固可靠，便于检测，避免因安装疏忽对现场人员造成潜在威胁。

LED租赁屏幕通常需要通过汽车、轮船或飞机运输。在运输过程中，租赁屏的棱角可能会因颠簸而颠簸，但为了不影响使用效果，租赁屏必须具有一定的抗损坏能力。这样可以减少运输过程中对电子元器件的损坏，从而不影响正常的显示功能。

2、安装拆卸方便

为了保证租赁屏安装的安全和正常使用，一般租赁屏需要配备的显示屏安装队伍，但这会增加客户的预算成本。因此，珠海租赁公司应该从方便安装和拆卸的角度来设计产品，这样一般安装人员就可以方便地拆装租赁屏，降低客户的安装人工成本，提高安装效率。

3、快速更换和修理

当租赁屏幕上出现部分显示故障时，LED显示屏租赁屏幕必须能够部分移动并快速更换，以确保性能正常进行。

4、控制系统使用方便

在组合安装时，珠海租赁公司要提供的控制系统指导手册，安装器材上也要注明指导细节，便于人员识别组件和安装顺序，防止出现安装错误，影响租赁屏的使用进度。