

烟台全高转闸 自动全高转闸 双通道全高转闸 智能全高转闸

产品名称	烟台全高转闸 自动全高转闸 双通道全高转闸 智能全高转闸
公司名称	山东万乐通科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:万乐通 型号:WLT-QG 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市黄岛区临港路北侧、凤凰山东路（注册地址）
联系电话	18661671065

产品详情

全高转闸主要适应场所包括:、管理区及进出管理非常严格的工厂(例如化工厂,建筑工地等)。该设备的机械部分包含一个紧急控制装置,在断电时,中心转臂可自由转动,保证通道通畅;通电时自动锁合。具备多种不同的配置,可适用于所有建筑环境,并可解决行人出入口通道所有的控制问题,能控制闸机是锁合还是解锁状态,多路信号接口,方便用户扩展功能。

全高闸机的可靠性是基于自身的各种部件的可靠性以及集成方式决定的。选择质量好的部件是基础,如显示器、基础器、读卡器等;集成方式主要看控制单元的设计选型以及通信方式。防雷部件的有无也决定着设备的可靠性。旋转寿命:运动部件会有磨损,枢纽部件设计选型应公道。

全高转闸在我们日常生活中并不是很常见,因为其全方位的防护性主要应用在工地、化工厂等特殊场所中进行人员管理。全高转闸整个产品外形板材采用304不锈钢板,这样的高质量材料和工艺决定其具有防

锈、坚固耐用的特性，在使用上操作简单，易维护。使用全高转闸多的地方主要是化工厂、码头、工地，这是因为这些场所必须对人员进行严格的管理，现在不仅中国的各大城市的这些场合在不断推出全高转闸，而且已经运用到国外很多相应的场合。

智能全高转闸将机械、电子、微处理器控制及各种读写技术有机地融为一体。通过配置各种不同的读写设备、采用性能可靠的安全保护装置和实时报警系统与方向指示界面，共同协调实现通道的智能化控制与管理。设备外形采用不锈钢板冲压成型，造型美观大方、防锈、耐用，为出入人员提供文明、有序的通行方式，同时又可杜绝人员出入；另外系统还专门设计了满足消防要求的功能，在出现紧急情况时，保证通道畅通无阻，方便人员及时疏散。

随着安防产业的不断发展和进步，如今人性化的产品更能受顾客的青睐。人性化指的是一种理念，应用在全高转闸是将其的体现，便捷了大众消费者。全高转闸是结合机械技术、计算机技术、电子控制技术以及智能卡技术来为不同的场地提供其适合的计算机控制，并对于场地入场秩序有着很好的管理与控制，使用方便且人性化。

全高转闸机防尾随效果好

如今，在小区里陌生人尾随小区业主进入小区居民楼的现象非常普遍。不管是送餐工还是派发广告的，都能自由进出。对于这些尾随现象的发生，不少小区的业主感到非常的担忧，因为可能有不法分子通过尾随前面的人合法，待闸机开门，者合法进入，尾随者便紧跟前面的人一同进入，进行入室盗窃等事件。而智能人行通道设备能有效的防范尾随者，各种闸机能起到防尾随的作用，但效果参差不齐，其中全高转闸防尾随效果好，全高转闸机防尾随效果好，安防等级也高。全高转闸外形是加长型不锈钢箱体，有效解决三棍闸通道在管理上的漏洞（杆下钻人问题），对尾随者的威慑非常大。全高转闸的转闸旋转角度决定了刷卡过一人，可以实现真正的闸机防尾随。在现实生活中防尾随即防止他人跟随，全高转闸防尾随闸机通道具有入口和出口，该入口和出口处均设置用于阻挡人进入通行的阻拦装置，保障了单人进出的安全性。

