

高原15KW柴油发电机质检报告

产品名称	高原15KW柴油发电机质检报告
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	35800.00/台
规格参数	型号:TO18000ET 电压:220/380V 尺寸:1250*650*760
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

高原15KW柴油发电机质检报告

大泽动力高原柴油发电机采购高原专用发电机和电机，高原柴油发电机进排气都是经过加大处理，并且配备涡轮增压装置和高原专用冷启动电瓶，温度低的使用环境配备低温预热装置，大泽动力高原柴油发电机都是经过模拟高原使用环境测试没有任何问题才出厂的，确保客户收到机器没有任何问题，大泽动力是拥有五星级售后服务证书的 售后也是整机质保一年和终身成本维护的！

选用电磁控油阀操控技能、高牢靠性、高功用方针的发电机组，因其马力足、功用牢靠、绿色环保、人性化的安全规划深得客户的喜欢，发电机还有杰出的经济性，杰出的高原习惯才干，被广泛运用于家庭、校园、船只、航空、车辆、工程机械等。

动力发电机组共同的操作规划，经济有用，简略易行，经久经用，牢靠性高，省却繁琐的修补保养，具有安全、经用性强等特色，配有保护设备，保证运作安全，选用静音防震规划。

型号 TO18000ET

发电机参数

1. 额定功率：15KW
2. 备用功率：16KW
3. 额定频率：50HZ

4. 额定电压：220/380V
5. 结构类型：静音款
6. 功率因素：0.8/1
7. 相 数：单/三相
8. 直流输出：12-8.3 (V-A)
9. 发动机参数
10. 绝缘等级：F
11. 启动方式：电启动
12. 燃油型号：0#或-10#柴油
13. 调速方式：机械调速
14. 冷却方式：空气冷却
15. 额定转速：3000r/min
16. 缸体结构：双缸、四冲程
17. 燃烧系统：直喷式
18. 发动机型号 TO2V92
19. 耗油量： 205g/kw.h
20. 油箱容积：32L
21. 机油容积：2.2L
22. 整机参数
23. 工作时间：8-12H
24. 噪音 (db) 7M 68-75
25. 燃油表： 有
26. 电压表： 有
27. 输出指示灯：有
28. 机器重量：295kg
29. 外形尺寸：1250*650*760mm

检查有无不正常的震动、噪声，机有无漏油、漏气、漏水现象，以及各安装连接件有无松动现象，并观察发电机集电环有无不正常的火花（新的机组投入运行初期，以不过额定功率的70%的负载运行60小时，以利运转零部件的磨合）；从控制屏检查输出电压和频率。机组的输出电压在工厂已调好，因此应指示在正常范围内。对于机械调速的机组，频率在空载情况下应接近52Hz；对于电子调速或电喷调速的机组，频率在空载情况下接近50Hz；调整应由有资格的电工或技术人员进行，发电机输出电压可通过安装在交流发电机终端盒子内的自动电压调节器上的一个电位器来进行；检查电压是否为400V；每次开机、停机及每运行需记录机组运行参数1次；建议机组冷机带大量负载；确认用电设备允许用机组供电时才可在配电人员的监督下合上空气开关；保持机组的负载不要出额定值；