

# 保定西门子电线电缆代理商

产品名称	保定西门子电线电缆代理商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/米
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

## 产品详情

保定西门子电线电缆代理商

### [产品简介](#)

保定西门子电线电缆总代理商 西门子PLC，西门子变频器，西门子数控系统，西门子伺服电机，西门子人机界面，西门子软启动器，西门子触摸屏，西门子工业以太网，西门子LOGO！，西门子SITOP电源，西门子软件，西门子线缆等！： 同步

### [详情介绍](#)

保定西门子电线电缆总代理商保定西门子电线电缆总代理商

西门子中国总代理 西门子中国总代理是霞展集团西门子中国总代理，西门子中国PLC总代理，西门子中国工业自动化与驱动技术产品总代理

我公司经营西门子\*现货PLC模块；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 S7-1500 ET200 触摸屏，变频器，6FC，6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件：\*电机西门子保内\*产品‘质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品；不收取任何费。咨询。

；

可编程控制器浔之漫智控技术（上海）有限公司 优势产品; PLC、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、伺服驱动、 凡在公司采购西门子产品，均可质保一年，以满足客户的需求为宗

旨，以诚为本，精益求精

## 传真

### 可编程控制器

上海霞展公司优势产品; PLC、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、伺服驱动、凡在公司采购西门子产品，均可质保一年，

以满足客户的需求为宗旨，以诚为本，精益求精

《销售态度》、诚信服务、及时到位！

《销售宗旨》：为客户创造价值是我们永远追求的目标！

《服务说明》：现货配送至方国各地含税（17%）含运费！

《产品质量》：原装新品，方新原装！

《产品优势》：销售 薄利多销 信誉好，口碑好，价格低，货期短，大量现货,服务周到

### 保定西门子电线电缆总代理商

用于将 PROFIBUS 节点连接到 PROFIBUS 总线电缆 安捉便 FastConnect

插头采用绝缘刺破连接技术可确保极短的组装时间 集成端接电阻 (6ES7 972-0BA30-0A0 中不具有) 通过带 Sub-D 接口的连接器可以连接编程器，无需额外安装网络节点

### PROFIBUS-DP基本功能

PROFIBUS-DP用于现场设备级的高速数据传送，主站周期地读取从站的输入信息并周期地向从站发送输出信息。总线循环时间必须要比主站（PLC）程序循环时间短。除周期性用户数据传输外，PROFIBUS-DP还提供智能化设备所需的非周期性通信以进行组态、诊断和报警处理。

#### （1）PROFIBUS-DP基本特征

采用RS-485双绞线、双线电缆或光缆传输，传输速率从9.6kbps到12Mbps。各主站间令牌传递，主站与从站间为主-从传送。支持单主或多主系统，总线上zui多站点（主-从设备）数为126。采用点对点（用户数据传输）或广播（控制指令）通信。循环主-从用户数据传输和非循环主-主数据传输。控制指令允许输入和输出同步。同步模式为输出同步；锁定模式为输入同步。

DP主站和DP从站间的循环用户有数据传输。各DP从站的动态激活和可激活。DP从站组态的检查。强大的诊断功能，三级诊断信息。输入或输出的同步。通过总线给DP从站赋予地址。通过总线对DP主站（DPM1）进行配置，每DP从站的输入和输出数据zui大为246字节。

所有信息的传输按海明距离HD=4进行。DP从站带看门狗定时器（Watchdog Timer）。对DP从站的输入/输出进行存取保护。DP主站上带可变定时器的用户数据传输监视。

每个PROFIBUS-DP系统包括3种类型设备：\*类DP主站（DPM1）、第二类DP主站（DPM2）和DP从站。DPM1是\*控制器，它在预定的周期内与分散的站（如DP从站）交换信息。典型的DPM1如PLC、PC等；DPM2是编程器、组态设备或操作面板，在DP系统组态操作时使用，完成系统操作和监视目的；DP从

站是进行输入和输出信息采集和发送的外围设备，是带二进制值或模拟量输入输出的I/O设备、驱动器、阀门等。

经过扩展的PROFIBUS-DP诊断能对故障进行快速定位。诊断信息在总线上传输并由主站采集。诊断信息分3级：本站诊断操作，即本站设备的一般操作状态，如温度过高、压力过低；模块诊断操作，即一个站点的某具体I/O模块故障；通道诊断操作，即一个单独输入/输出位的故障。

## (2) PROFIBUS-DP允许构成单主站或多主站系统

在同一总线上zui多可连接126个站点。系统配置的描述包括：站数、站地址、输入/输出地址、输入/输出数据格式、诊断信息格式及所使用的总线参数。

PROFIBUS-DP单主站系统中，在总线系统运行阶段，只有一个活动主站。如图1所示为PROFIBUS-DP单主站系统，PLC作为主站。

买家注意：

- 1、本公司销售所有产品，提供保障，购物更放心。
- 2、部分产品因原材料及其它原因,价格有所波动,本店网上报价可能不能及时更新，需要多大电流，电压等型号规格内容请在购买前务必店主确认。
- 3、由于某些产品运费无法精确计算，所以本店所标运费价格仅供参考，实际是多少就收多少，绝不多收！

### 发货时间

现货产品，24小时内发货，订货产品，一般订货周期为三天，特殊产品视具体情况而定请和客服约定时间。

### 发货物流

本店默认发圆通等快递公司，您如果要求特定的快递或物流公司请和客服说明，并谈好快递费用，重货一般发普通物流货运公司。

### 4.贴心服务

客户有特殊要求的请客服，并留言注明，我们将根据留言内容发货。

### 5.售后服务

如果在收到货物后发现产品本身质量问题（非人为、无使用）需退换货者，经确认我们会无条件退换货，并负责相关费用。保修期根据各品牌的保修期限为准！

### 6.关于签收

我们的每件产品都是经过仔细检查后才发货，请买家收货时确认物品完好后再签收，为了保障您的权益，签收前请仔细检查，验货时发现货物有问题或运输损坏，请不予签收并及时，物流公司返回后我们免费重新发货。

