

高压清洗机 高压清洗设备 质优价廉 欢迎订购

产品名称	高压清洗机 高压清洗设备 质优价廉 欢迎订购
公司名称	天津市精诚高压泵制造有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	类型:固定式 水温:冷水 移动方式:底座固定式
公司地址	天津市津南区辛庄镇白塘口村村南
联系电话	022-88822793 13512049409

产品详情

类型	固定式	水温	冷水
移动方式	底座固定式	型号	JCWJ70.70CG
喷射压力	70MPa (Mpa)	射程	见详细说明 (m)
水量	见详细说明	吸水高度	见详细说明 (mm)
品牌	精诚	用途	工业用

【产品展示】

产品描述：

本产品适用于：

清除冷排管、加热器、蒸发器、反应釜、化工罐、反应器、干燥器、吸收塔、再生塔、合成塔、板式、管壳式换热器、冷却器、散热器、碳化水箱、排污管道、洗涤塔管道、排渣排污管道和容器罐内的水垢、焦碳、石灰、碳化物、硫化钙、硬聚合物、氧化铁、聚氯乙烯、聚乙烯醇等化学物质。

该设备结构紧凑、效率高、噪音低、运行平稳安全，配合专用清洗执行附件使用，清洗效率高。此外，设备配有超压停机保护、进水口缺水停机保护、油温过高停机保护、油位过低停机保护、电机过载停机保护、电源换向保护等基本保护措施。如客户需要，还可提供远程操作台配触摸屏控制、电控调节压力和流量等操控装置，以便于操作使用。

可配置电机驱动和柴油机驱动两种模式，并可配置国产精诚牌高压泵和德国、意大利、美国的进口高压泵，以供需方选择。

产品参数表:

输入轴转速1480rpm			柱塞行程95mm				
柱塞往复次数500rpm			在对应电机功率下输出的最高压力mpa				
柱塞直径	排量	排量	30kw	37kw	45kw	55kw	75kw
mm	m3/h	l/min					
20	2.46	42	36	43	54	67	70
22	3	50	30	36	45	55	70
24	3.66	61	24	30	37	46	61
25	3.9	65	23	28	35	45	59
26	4.2	70	21	26	32	40	53
28	4.8	80	18	22	28	35	48
30	5.7	95	16	19	25	30	40
32	6.3	105	14	17	22	26	36
35	7.5	125	12	15	18	22	30
40	10.2	170	9	11	14	17	24
45	12.9	215	7	9	11	13	18
50	15.9	265	5.5	7	8.5	10.5	14.5
55	19.26	321	4.5	6	7	8.5	12

输入轴转速1480rpm			柱塞行程95mm				
柱塞往复次数405rpm			在对应电机功率下输出的最高压力mpa				
柱塞直径	排量	排量	30kw	37kw	45kw	55kw	75kw
mm	m3/h	l/min					
20	2.1	35	42	52	64	70	
22	2.4	40	37	46	56	68	70
24	2.88	48	31	38	47	57	70
25	3	50	30	36	45	55	70
26	3.42	57	26	32	40	50	65
28	3.9	65	23	28	35	45	59
30	4.5	75	20	25	30	38	51
32	5.1	85	17	22	26	34	45
35	6.12	102	15	18	22	28	36
40	8.1	135	11	14	17	21	28
45	10.2	170	9	11	14	17	24
50	12.54	209	7	8	10	13	18
55	15.18	253	6	7	9	11	15

【公司介绍】

天津市精诚高压泵制造有限责任公司是一家专门致力于往复式高压柱塞泵及高压水射流成套设备的研发、生产、销售和服务为一体的综合性高科技企业。公司坐落于有着“环渤海经济中心”之称的天津市津南区双港工业园内，地理位置优越，交通便利。公司产品设备齐全、技术领先，致力于为石油、煤炭、化工、电力、机械、冶金、食品、制药、纺织等行业提供特定用途的高压泵和高压水射流清洗机组，为钢铁行业提供热轧除鳞系统的技术咨询和成套设备供应。先后通过iso9001质量管理体系认证及煤矿用产品安全认证等多项认证。

公司成功借鉴德国的多种类型技术，经过吸收、转化，集中自身优势，使产品不断优化，锐意创新，开发研制了新一代系列产品及成套设备，被广大用户誉为具有国际的品质和国内的价格，进一步确立了在同行业中的技术优势和产品竞争优势。现有高压泵产品分为a、b、c、f、z共5大系列、7种型号、数百种规格。各系列泵型因结构特点、工作特性、参数范围不同，适用于不同的应用领域，同时我公司可针对您的具体要求提供专业选型，并提供特定的应用解决方案。公司高压清洗设备适用于各类大型设备

引进装置、开车前和大修时的系统清洗。石油化工行业各类热交换器、反应釜、管道、大型油罐、储罐表面除锈、除垢、除漆及系统清洗。铝厂各类蒸发器、交换器、冷却器。火力发电厂、高低省煤器、预热器、初冷器及空分油冷器、空预器、汽轮机、凝结器、热网加热器等等。公司常年经营各种高压水射流清洗机、高压柱塞泵、高压胶管、喷枪、旋转喷嘴、各种管道喷头。公司非常重视产品的研发合作，与国内多家科研院所紧密合作，使产品畅销全国。公司与国家重点实验室的合作项目，开发的超大功率高压机电一体化设备的系统集成开创了另一个更为广阔的应用空间，并逐步同国际制泵水平接轨。我公司在持续投入新产品的技术研发和导入新科技的同时，更注重产品细节，展现产品更专业的系统解决方案和更快捷、完善的售前、售中、售后服务和技术咨询的全方位服务。企业已经为包括西安交通大学、吉化集团、辽宁凌源钢铁、北京市海淀区人民政府粪便管理站、陕西国华锦界、山西辉坡煤矿、山东石油大学、北京星光沃特、邯郸埃斯尔、中燕清洗、云南明德机械、北京清华消防研究所、上海力仕清洗设备等在内的多家公司提供我们优质的产品与服务。历经长时间的创业历程，企业已奠定了坚实的基础，公司在全体员工共同的努力下，正持续高效的向前发展！

【服务政策】

天津精诚高压泵制造有限责任公司建立了充满活力的市场服务体系和快速反应的技术支援体系，保证了高效及时的用户服务，通过远程支持，现场维护，现场培训等快速反应方式，做到服务产品标准化，服务人员专业化，服务行为规范化，服务管理现代化，让用户无论在何处都能充分享受我们及时、高效的服务。1.售前：我公司有完善的服务保障体系，保证为客户提供及时周到的服务。可以提供最完善的产品介绍、选型资料。专业人员提供设计方案与咨询服务，推荐最适合客户实际需要的产品。对顾客的来电、来函、来访热情接待、周到服务，为用户提供全面技术支持，配合用户选型，提供最经济合理的方案。免费为用户提供培训、指导安装和维修方法，确定最佳解决方案。

我们保证按照合同规定的交货期为您及时送货。

当顾客有要求时，派出技术人员到工程施工现场协助勘察泵敷设环境，及泵选型、安装。2.售中：在产品生产期间，我公司可以邀请有关技术人员来公司进行产品监造和检验，同时，我公司还可以提供有关产品的详细中文资料，包括产品各类数据及产品的结构图和工作原理。而对于产品的主要检验工作则在公司内完成。此前，我方可以提供有关检验标准依据供顾客确认。3.售后：

为配合顾客进一步做好产品售后维修、保养等服务性工作，我公司在此向顾客郑重承诺：

提供的产品的各项性能均符合国家标准及有关优等品的规定标准。产品到货后，顾客验收过程中，如出现与合同要求之际不符情况，本公司接到顾客通知后24小时内做出答复、处理。本公司产品提供为期十二个月的免费保修，时间从工程验收合格之日计算。在质保期内，用户将享受无偿服务，终身有偿服务、长期提供配件。根据要求，亦可免费给予技术指导及协助。本公司设有专门服务机构，专业负责处理所有报修及质量投诉服务，且服务在一天24小时内随时提供，当接到报修及质量投诉信息后，专业服务人员保证在8小时内给予答复处理，如需要现场服务，保证在48小时内赶到现场，并确保顾客满意。在正确安装、使用条件下，设备投入运行后，出现种类质量问题如确系本公司产品质量原因，本公司将负责到底并无偿进行更换及修复。保证期外，本公司仍保证做好顾客的服务工作，需本公司提供技术服务。本公司将在接获通知后48小时内抵达现场，并提供无偿服务；需更换产品，本公司将及时组织生产，并以最优惠的价格提供给顾客。配套产品及零部件的供应方面：大多数配件和零部件都是自身选定的，以确保兼容性并有利工程进度。更有利于缩短订货至交货的时间。我们公司也可根据客户特殊需要，为您提供相应的配套产品及零部件，公司的专业技术人员将为您检测产品的性能及提供安装服务。