

# 四川大口径HDPE钢带增强螺旋波纹管DN400 排水排污pe波纹管厂家报价

产品名称	四川大口径HDPE钢带增强螺旋波纹管DN400 排水排污pe波纹管厂家报价
公司名称	四川汇利成塑胶科技有限公司
价格	46.98/米
规格参数	品牌:汇利成 型号:DN400 产地:四川
公司地址	崇州市凤栖路164号
联系电话	15378187279

## 产品详情

我公司主要经营PE聚乙烯给水管，HDPE双壁波纹管，钢带波纹管管，FRPP双壁波纹管，PP-HM双壁波纹管检查井，MPVE双壁波纹管，MPP电力电缆保护管，CPVC电力电缆保护管，钢丝网骨架管，PE燃气管，塑钢缠绕管，钢塑复合排水管，通信用塑料管，电力电缆管

四川汇利成塑胶科技有限公司办公地址位于四川省成都崇州市，经销批发的PE聚乙烯给水管、HDPE双壁波纹管、钢带波纹管管、FRPP双壁波纹管、PP-HM双壁波纹管检查井、MPVE双壁波纹管、MPP电力电缆保护管、CPVC电力电缆保护管、钢丝网骨架管、PE燃气管、塑钢缠绕管、钢塑复合排水管、通信用塑料管、电力电缆管等产品，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。可根据客户的需求定制生产加工，拥有完整、科学的质量管理体系。实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管

执行标准：CJ/T 225-2011

### 一、产品介绍

1、以聚乙烯（PE）树脂为基体，用表面涂敷粘接树脂的钢带成型为波形作为主要支撑结构，并与内外层

聚乙烯复合整体内壁平直的钢带增强螺旋波纹管。

2、产品达到或超过相关技术标准要求。

## 二、产品特点

1、抗化学性强：由于HDPE分子没有极性，管材稳定性极好，具有极强的抗化学物质侵蚀的能力。

2、抗外力强：管道外形螺旋结构柔性，受外击力时，复原性强，地震、水沼恶劣地质环境拉伸挤压不易破裂。

3、耐寒性强：在零下60度的环境里，冰冻线以下管材不会冻破漏水。

4、耐磨性能优越：管道摩擦系数低，阻力小，输送介质、排水、排污速度快。

5、环保：由于管材的特殊性能，聚乙烯（PE）本身是无毒、无化学作用，不含重金属添加剂，可再生利用材质，低碳、环保健康。

6、公称环刚度级别高：环刚度可以达到SN8、SN12.5、SN16。

7、耐腐蚀性、使用寿命长：由于采用特殊材料和工艺既解决了钢板防腐问题也解决了钢板与PE材料的粘合度，使管道的使用寿命和纯塑料管道一样，保证在50年以上。

8、产品材质轻：装卸、运输方便；安装简单、可靠，节约工期，能够有效的降低工程费用以及综合费用。

## 三、埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管应用领域

本产品适用于介质长期温度不大于45℃的雨水、污水、废水排放系统。

1、市政领域：市政排水、排污；

2、建筑领域：建筑排水、地下排水、排污、建筑通风等；

3、水利领域：凿井工程用井壁管；

4、农业领域：农田、果园、菜园以及林带排灌等；

5、工业领域：化工、医药、环保等行业的污水、废水排放；

6、交通领域：铁路、高速公路的渗水、排水；

7、其他领域：高尔夫球场、足球场等其他行业的渗水、排水。

## 四、埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管系列产品

- 1、规格型号：dn200 ~ dn2400。
- 2、公称环刚度级别：SN8、SN12.5、SN16。
- 3、产品颜色：黑色。
- 4、产品种类：配套齐全。