

# 内衣胸垫，肩垫原料，加成型发泡硅胶，发泡质地均匀手感好

产品名称	内衣胸垫，肩垫原料，加成型发泡硅胶，发泡质地均匀手感好
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR-F663 厂家(产地):深圳杰瑞新材料
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

## 产品详情

### 发泡硅胶操作说明书

#### 发泡硅胶基本介绍：

发泡硅胶是一种双组份室内温度/升温干固硅胶，为乳白色稠状液态，发泡后体积是原先的2-7倍，干固后变成松软的弹性材料，轻质、绵软、有延展性、不容易热传导，具备抗震、缓解冲击性、隔热、隔声等功效。

#### 发泡硅胶特性特点：

1. 发泡倍率高，发泡后比本身体积大2倍，最高值可做到7倍
2. 发泡匀称、可靠性好、线缩水率低、易操作
3. 轻质、延展性手感好、不造成转移委缩状况
4. 在-65 -200 下可长期应用并维持其柔韧度
5. 具备耐高温、耐低温、电绝缘性能及阻燃性良好的性能
6. 环保无污染、无毒性、耐腐蚀、无放射性、有优良的有机化学可塑性

## 发泡硅胶主要用途：

1. 用以车辆、飞机场、有机化学、日用具等工业生产，及其制做坐垫、床垫子、医疗设备、日用品、文体用品等。
2. 各种各样密封环、密封垫片、密封胶条、发泡材料等
3. 各种各样必须应用发泡塑料开展当场打胶、密封性的场所
4. 适用内衣胸垫、肩垫、鞋底、沙发坐垫、床垫子等柔软硅橡胶制品
5. 可制做硅橡胶智能机器人、硅橡胶漂亮美女等硅橡胶制品的填充料
6. 汽车装饰用品（汽车头枕、档杆套、座垫等）、孕妈妈垫背、少年儿童汽车头枕、老年人健身器械（骨关节锤、甩甩球等）

## 发泡硅胶产品参数：

性能	参数
型号	JR-F663
粘度（PCS）	16000
操作时间（min）	3-8
固化时间（hr）	24
硬度（A°）	5 ± 3
发泡倍数（times）	3.0 ± 0.5

## 发泡硅胶应用操作方法：

将A,B双组份按1:1（净重）称重，混和拌匀注浆就可以。

\*注：1.如果需要批量生产，提议用设备实际操作，生产能力高，效率高。

2. 必须注意手工制作与机械操作，转速比与拌和时长不一样，可能发生不一样的发泡实际效果。

3. 发泡硅胶操作时间短，提议应用搅拌器开展拌和

## 封装与存储：

A双组分20、25、200KG/桶

B双组分20、25、200KG/桶

## 存储及运送

1. 常温25℃下，不打开外包装，12个月
2. 模具硅胶应贮存在室内温度、干燥及密封性之器皿中，切忌与水触碰防止质变。
3. 该类商品归属于非危险物品，可按一般化工品运送。