3M4229泡棉替代品 一拉得乐

产品名称	3M4229泡棉替代品 一拉得乐		
公司名称	上海谊鑫包装材料有限公司		
价格	2.00/个		
规格参数	用途:广泛用于汽车内外部元部件的固定和连接外观尺寸:500mm*33m(mm) 品牌:一拉得乐		
公司地址	上海市松江区申南二路137号		
联系电话	021 - 67681791 13167161233		

产品详情

用途 广泛用于汽车内外部元部 外观尺寸 500mm*33m (mm)

件的固定和连接

性能及应用领域

该产品主要应用于:汽车边饰条. 吉普车保险杠裙摆. 汽车金属饰板. 汽车配件的固定、汽车/摩托车铭牌标记字母的粘贴其特点为: 防水. 防振动. 耐热. 粘着力强. 耐侯性优。

亚克力泡棉胶带技术参数

	基材	材 标准尺寸		标准尺寸		_	-般特性	
	材质	颜色		厚度(m	规格	粘着力	伸长率	耐温性
型号			胶	m)				
						n/25mm	%	
			系					
6040	亚克力泡棉	灰、白	亚克力	0.4	5-500mm*33m	9	30	-20-160
5364	亚克力泡棉	灰、白	亚克力	0.6	5-500mm*33m	9	30	-20-160
6080	亚克力泡棉	灰、白	亚克力	0.8	5-500mm*33m	8.5	30	-20-160
6100	亚克力泡棉	灰、白	亚克力	1	5-500mm*33m	8.5	30	-20-160
6120	亚克力泡棉	灰、白	亚克力	1.2	5-500mm*33m	8.5	30	160
6115	亚克力泡棉	灰、白	亚克力	1.5	5-500mm*33m	7.8	30	160