匀质板设备-A级防火保温板设备-新型墙体保温材料设备

产品名称	匀质板设备-A级防火保温板设备- 新型墙体保温材料设备
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	150000.00/台
规格参数	品牌:精工 型号:压制 规格:2000*160
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

产品详情

匀质板设备-A级防火保温板设备-新型墙体保温材料设备

匀质保温板设备通过设置传动杆、斜齿轮、轴承、第二轴承、螺纹杆、第二斜齿轮、滑槽、滑块、支撑块、伸缩柱和螺纹孔的配合使用,使切割机达到了可以调节切割距离的效果,解决了普通的保温材料切割机无法调节切割距离,导致使用者在切割时,浪费了大量的时间,降低了切割机费时、费力的问题。

匀质防火保温板设备的制作过程:在水泥浆液中,加入一定比例的发泡剂,聚苯颗粒,不断搅拌,将水 泥液体膨胀到一定的比例,就形成了匀质板。匀质板设备主要有上料、搅拌、注模、发泡,发泡和初期 养护等具体生产工艺。颗粒板设备流水线作业,自动化程度高,产量大。

匀质板设备采用单份计量和搅拌,所谓单份就是浇筑到每一个模具进箱里的料都是在原材料端行了单独的计量后进行搅拌和混合后的。原材料的计量精度控制在1%以内,使得每一模的容重都是均匀准确的。匀质板制作过程:在水泥浆液中,加入一定比例的发泡剂,聚苯颗粒,不断搅拌,将水泥液体膨胀到一定的比例发泡成型。匀质板设备新型墙体保温材料设备。