

奎克好富顿Hocut 4549/AS49C/5759/3380AL乳化液/水溶性切削液

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 奎克好富顿Hocut 4549/AS49C/5759/3380AL乳化液/水溶性切削液 |
| 公司名称 | 深圳市润富源科技有限公司 |
| 价格 | 500.00/桶 |
| 规格参数 | 品牌:奎克好富顿Hocut 4 |
| 公司地址 | 深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302 |
| 联系电话 | 13728920503 |

产品详情

奎克好富顿Hocut 4549/AS49C/5759/3380AL乳化液/水溶性切削液
 奎克好富顿HOCUT 5759AL-S/767/795B/795MP/795SP/795TC/H切削液

Mobilcut ??

水性金属加工液产品简介

Mobilcut ?????????????????????? Mobilcut ?????????????????????? Mobilcut
 ?????????????????????? Mobilcut
 ?????????????????????? Mobilcut 100 ??????????????????????
 ?????????????????????? Mobilcut 140
 ??????????????????????
 ?????????????????????? Mobilcut 140 ?????????? Mobilcut 210
 ?????????????????????? Mobilcut 210 ?????????? Mobilcut 230
 ?????????????????????? Mobilcut 230
 ?????????????????????? Mobilcut 230
 ?????????????????????? Mobilcut 250
 ??????????????????????

?? Mobilcut 320 ??????????????????????????????
Mobilcut 320 ???
??

特征和潜在效益

Mobilcut ???

特影碱稳定磨鞋地益和溶液
抑制生物生长
起泡可能性较低
极高的抗腐蚀能力
良好的细粉分离性
较广的应用范围

便于使用和维护
有助于延长批次寿命并减少异味
即便在高压系统中，亦有助于改善性能
有助于减少机器维护和材料返工。
有助于改善可滤性和表面质量
可巩固产品并减少存货

应用范围

Mobilcut 100: ??? Mobilcut 140:
?? Mobilcut 210:
?/? ??? Mobilcut 230:
?? Mobilcut 250:
?? Mobilcut 320:
??

典型特性

Mobilcut 100 210 230 250 320
浓缩物外观

琥珀色液体

稀释液外观

乳状液

EmulsionType

Soluble

| | |
|-------------|-----|
| 矿物油含量 | 85 |
| pH @ 5% 乳化液 | 9.3 |
| 折射计校正指数 | 1.0 |