

75KW大型柴油发电机厂家

产品名称	75KW大型柴油发电机厂家
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:GT-75TSI 品牌 : :欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

75KW大型柴油发电机厂家GT-75TSI空气滤清器的滤芯是易污染和堵塞的部位。若堵塞，会发生启动困难，油耗增大，功率下降。特别注意：在清洗滤芯中，不可扭转，以免滤芯破损。如未将滤芯或盖罩装固，将有尘土进入，并将造成发动机磨损。75KW大型柴油发电机厂家GT-75TSI其清洗的方法是：旋松空气滤清器盖罩上的蝶形螺母，拆除盖及空气滤清器滤芯，在非燃性或高闪点溶剂中洗净，并使其完全干燥；将滤芯浸于清洁机油中，并挤出过量的机油；安装以前，滤清器边缘涂上一些润滑脂，以加强密封。

详细参数

一、技术规范

额定输出：75KVA

备用功率：78KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数：COS =0.8 (滞后)

稳态电压调整：(%)： ± 0.5

电压波动：(%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 2

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：GT-75

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：自然吸气

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：150L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数：

额定功率：75KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2950*1100*1570mm机组重量（kg）：1300/1450

检查及补充机油油量（新机磨合后更换机油）。将发动机平放在地面上，揭开油塞检查油量是否到达入口水平面，加油时应将发动机放平。当更换机油时，应在发动机停机后温态状态下放掉曲轴箱内机油，这时泄油既迅速，又彻底。换加机油量除观察油面外，各机型说明书一般均给出加注机油的容量。