





?????????????? ?????SIEMENS?????S7-400???????

????????????????????

## 一、产品报价

我们在收到客户给出型号、参数后，会在短时间内给您的型号、参数，进行报价，并配合客户工程师确认参数无误：是否可以安装，兼容等项目，确保万无一失。

## 二、结算付款

请按照我司提供的付款方式支付费用，并尽可能通知我们，以便我们及时将货品寄送给您。

## 三、产品运输

默认为快递方式运输（顺丰），在发货后会委派专人协助跟踪，将货运单号给客户，以便客户及时查收，（说明：打包时会用气泡垫或者海绵之类的东西，把货物包裹好，以防损坏。）

## 四、保修服务

我们会根据西门子原厂保修标准执行，对售的货品保修一年，以及在货品上机一周后，进行回访，及时跟踪设备运行状态，以便我们更好的为您提供服务。

自带字库。其显示和动态效果（主要是显示内容的）的实现主要依靠硬件扫描驱动，该虽然比较方便，但显示只能按照预先的设计进行。而实际上经常会遇到一些特殊要求的动态显示，比如电梯运行中指示箭头的上下、某些智能仪表幅值的条形显示、中厂家的商标显示等。这时一般的显示就很难达到要求。另外，由于受到存储器本身的限，其特殊字符或图案也往往难以显示，同时显示内容也不能随意更改。本文提出一种利用PC机和单片机控制的LED显示通讯。该可以对显示内容（包括汉字和特殊图符）进行实时控制，从而实现诸如闪动、、打字等多种动态显示效果。该同时还可以调节动态显示的速度，同时用户也新水平。其中，两个功能强大的处理器处理电枢和励磁回路开环和闭环有传动控制。利用BICO技术，只需简单的参数设定，就可实现功能块的不同组合，实际的应用。· BICO  
新颖的解决方案使用RS485 接口实现装置与装置间的连接，因而实现一个高速全数字设定值级链。· 分布式的智能化使产品更灵活由于把有的部件都集成到数字中，从而使得配置和服务更加简单，而且工程费用业大大。对于 SIMOREG DC-MASTER 而言，的模块化以及具有分布式智能化的部件都能达到这一目的，而且更具灵活性。为了这些特殊功能的要求，我们还提供了各种附加模板。