

外贸45W光纤光源器、一套起批有CE认证

产品名称	外贸45W光纤光源器、一套起批有CE认证
公司名称	中山市科达源科技照明有限公司
价格	400.00/套
规格参数	品牌:科达源 型号:KDY-1688 电压:110-265 (V)
公司地址	中国 广东 中山市 中山市小榄镇庆丰七路
联系电话	86 0760 22122269 13178672199

产品详情

品牌	科达源	型号	KDY-1688
电压	110-265 (V)	色轮型号	七彩
灯泡寿命	50000 (h)	重量	4.0 (kg)

量供应有优质的led光源器和优质的塑料照明光纤，欢迎前来咨询和洽谈，我们将竭诚为你服务。

光源器 光纤照明系统一般由发光器、发光导体和终端附件三部分组成。

金卤灯型光源器

光源器 将光纤照明系统用的光源装入外罩内的装置称为发光器。外罩用薄金属板耐冲击塑料制成。有时我们称发光器为投光器。发光器可配装滤光镜头滤除灯所发射出来的大部分红外线 (ir) 和紫外线 (uv) 能量。因而，光纤照明系统用于照射纺织品、绘画和食品是很理想的。由于光线是从灯传输至光纤的末端，发光器也可配装二色玻璃滤光盘以达到颜色的连续或固定变化。另外，色盘的运动可用计算机处理以提供特殊效果。例如光的定时变化或象频闪的瞬间光。最后，为了给复杂的照明装置提高功率，也可将几台发光器前后直排连接或串联连接。发光器装置包括光源、反射器、紫外线 (uv) 和红外线 (ir) 滤光器及旋转式玻璃色盘 (选配件)。根据其内部所配光源不同，一般分为卤钨灯系列和金卤灯系列两种。其中卤钨灯光源功率一般为50w或75w，输入电压为交流12v (装置自带电源变压器)，适用于博物馆或展览馆等对温度、湿度及紫外线、红外线有特殊控制要求的场所；金卤灯光源功率一般为150w或200w，输入电压为交流220v，适用于建筑物的轮廓照明及立面照明等对光亮度要求较高的场所。根据防护等级的不同，发光器装置一般分为室内型和室外型两种。旋转式玻璃色盘最多可配成八种颜色自动变换。该装置可由计算机按设定程序变化控制，也可由音响系统输出的音频信号同步控制。其自带电源插头适用的电源为交流220v，50hz。单根光纤的尺寸和需要的照度等一般取决于所采用光源的瓦数和型式。对于理想的光纤照明灯是那种具有非常小的发光面积而光通量输出很高的灯。光源后部的反射器和前部的透

光镜有助于高效地把光传输入光纤。通常使用的灯包括20w至75w低压mr16灯和70w至250w金属卤化物（m-h）灯。mr16有钨丝的卤化物灯可通过细灯丝进行精确的光束控制。然而，有些新型紧凑式m-h灯也能提供同样精密的光束控制。有3w,5w,8w，16w led光纤色盘光源器供应。流星、同步、无线遥控、双头等多种型号。

产品名称	产品描述
3w,6w,9w led光纤色盘光源器	1, 可遥控开关机 2 进行颜色变化和速度调节 3, 颜色变化可连续或颜色固定不变 4, 色轮调色, 色彩丰富 5, 耦合头输出口径20毫米, 可装0.75直径光纤500根, 1.0光纤300根 6, 工作电压110 - 260v 7, 尺寸: 165 × 95 × 55mm
16w 无线同步led光纤光源器	1, 可无线自联同步 2, 可遥控或手动控制所有功能 3, 具有快慢跳变、渐变和定色功能 4, rgb电子混色 5, 耦合头输出口径20毫米, 可装0.75直径光纤500根, 1.0光纤300根 6, 工作电压110 - 260v 7, 尺寸: 165 × 95 × 55mm
16w 频闪led光纤光源器	1, 可无线自联同步 2, 可遥控或手动控制所有功能 3, 具有快慢跳变、渐变和定色功能 4, 具有单色频闪和多彩频闪 5, 耦合头输出口径20毫米, 可装0.75直径光纤500根, 1.0光纤300根 6, 工作电压110 - 260v 7, 尺寸: 165 × 95 × 55mm
16w双头led无线同步光纤光源器	1, 双光源输出, 同步变色, 也可多台无线自联同步 2, 可遥控或手动控制所有功能 3, 具

有快慢跳变、渐变和定色功能

4, rgb电子混色 5, 耦合头输出口径20毫米, 可装0.75直径光纤500根, 1.0光纤300根 6, 工作电压110 - 260v 7, 尺寸: 165 × 95 × 55mm

16w led流星光源器 1, 可无线自联同步 2, 可遥控或手动控制所有功能 3, 具有快慢跳变、渐变和定色功能 4, 特具流星和追逐效果 5, 耦合头输出口径20毫米, 可装0.75直径光纤500根, 1.0光纤300根 6, 工作电压110 - 260v 7, 尺寸: 165 × 95 × 55mm

大量供应有优质的led光源器和优质的塑料照明光纤, 欢迎前来咨询和洽谈, 我们将竭诚为你服务。

大量供应各种不同规格的光纤和各种不同型号的光纤光源器, 欢迎广大的客户前来咨询和洽谈, 我们将竭诚为你服务。谢谢。

本产品是新一代的led产品, 外观更为小巧、美观, 便于安装。光源具有低功耗、高亮度、寿命长的优点。灯珠采用了进口的光源芯片, 具有寿命长、亮度高、低消耗的优点。是工程装饰及家具装饰的首选产品。