

# 索利特蓄电池直流屏系统专用电池报价

产品名称	索利特蓄电池直流屏系统专用电池报价
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:索利特蓄电池 型号:GP系列 化学类型:铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

## 产品详情

索利特蓄电池直流屏系统专用电池报价索利特蓄电池直流屏系统专用电池报价

索利特蓄电池常见问题：

- 1、过放电：由于用户用设备没有低压保护，确保电池不低余10V补电；
- 2、充电接反：如果严重接反充电，电压会越充越低，尽力避免；
- 3、电池短路：电池短路会造成电池烧坏，甚至鼓起直至报废；
- 4、电池没电压：电池已经损坏，停止使用；
- 5、电池鼓起：内部极板短路直接报废停止使用；
- 6、液体溢出：有液体应擦拭干净以免腐蚀其它金属物品，有少量溢出不影响使用；
- 7、运输摔裂：造成摔裂的应立即停止使用。

六、索利特蓄电池用途：

- 1、存储：光伏系统/太阳能/风能/UPS后备电源
- 2、自动系统：其他电动设备(不可用于载人电动车)
- 3、小家电：充电风扇/地摊灯照明

4、 音响：手拉音响/音箱

5、 其它

七、 保修：

本产品购买日起，一个月内产品有问题包换，一年保修。

其它情况除外：

1、 人为损坏（摔裂，烧坏，电池鼓起等）

2、 严重过放电导致无法恢复

3、 过保修期

八、 物流：

1、 本产品少量建议发快递，珠三角0-2日到，广东省内1-2日到，国内省会城市2-4日到；

2、 超过10KG的建议发物流运费相对便宜，国内省会城市约2-6日到达，偏远地区时间另算。

九、 定制商标：

索利特蓄电池符合以下条件，可以在产品上定制丝印贵公司商标。

1、 需要提供商标所有人的合法授权书；

2、 性订购单一产品的数量超过200个；

注意：所需交货的时间比正常时间多2-3天时间。

蓄电池厂秉承：“以技术为先、以质量为本；以市场求生存、以同心求发展”的经营理念。是从事销售UPS不间断电源、ups蓄电池、直流屏蓄电池、eps蓄电池、太阳能蓄电池、电子设备蓄电池、消防蓄电池、信号蓄电池、仪器仪表蓄电池、稳压电源、网络产品等产品的科技公司。同时提供包括、机房空调系统集成在内的完整的网络机房电源设备产品。企业始终坚持“质量、信誉为本”的宗旨，用科技提高质量，靠质量，以科学、务实、高效的管理模式提升企业层次，催人奋进。公司实行总经理负责制，组建了具有丰富电源从业经验的现代型企业团队。

蓄电池厂倡导“、务实、高效、创新”的企业精神，具有良好的内部机制。优良的工作环境以及良好的激励机制，吸引了一批高素质、高水平、高效率的人才。拥有完善的技术研发力量和成熟的售后服务团队。我们的宗旨是：“用服务与真诚来换取你的信任与支持，互惠互利，共创双赢！”我公司愿与国内外各界同仁志士竭诚合作，共创美好未来！

索利特蓄电池特点

1) 安全性能好：正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2) 放电性能好：放电电压平稳,放电平台平缓。

- 3) 耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4) 耐冲击性好：完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5) 耐过放电性好：25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6) 耐过充电性好：25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7) 耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

随着各行业数据中心机房建设的飞速发展，数据中心机房的设备承载压力逐渐扩大，机房中铅酸蓄电池也叫阀控密封式铅酸蓄电池，高频开关电源、不间断电源(UPS)等电源设备的数量也随之急剧增加，从而使蓄电池得到了广泛应用，下面详解数据中心机房中铅酸蓄电池的性能参数及优缺点。

随着各行业数据中心机房建设的飞速发展，数据中心机房的设备承载压力逐渐扩大，机房中铅酸蓄电池也叫阀控密封式铅酸蓄电池，高频开关电源、不间断电源(UPS)等电源设备的数量也随之急剧增加，从而使蓄电池得到了广泛应用，下面详解数据中心机房中铅酸蓄电池的性能参数及优缺点。