

# QUAKER FERROCOTE 5856、 673 BF T1奎克好富顿FERROCOTE 5900 U防锈油

产品名称	QUAKER FERROCOTE 5856、 673 BF T1奎克好富顿FERROCOTE 5900 U防锈油
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	500.00/桶
规格参数	品牌:奎克好富顿FERROCO
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

## 产品详情

### Quakerclean 624 AAM

Quakerclean 624 AAM 奎克防锈乳液624 AAM适用于各类黑色及有色金属的水基型防锈乳液，提供工序间短期防锈，可兼做清洗与防锈以缩短工序时间。Quakerclean 624 AAM 奎克水溶性乳化防锈液624 AAM采用浸泡或喷涂作业，使用温度高达90℃，具有\*\*\*的易清洗特性。

### Quaker Fct 130 MN

Quaker Fct 130 MN 奎克工序间水基防锈液Fct 130 MN适用于各类黑色及有色金属的水基型防锈乳液，提供工序间短期防锈，可兼做清洗与防锈以缩短工序时间Quaker Fct 130 MN 奎克水溶性乳化防锈液Fct 130 MN。采用浸泡或喷涂作业，使用温度高达90℃，具有\*\*\*的易清洗特性。

### Quaker Fct 5856 BF

Quaker Fct 5856 BF 奎克溶剂型防锈油Fct 5856 BF对各种黑色及有色金属提供长期防锈保护，具水置换及指纹中和功能，使用于产品出口的海运防锈或包装前的长期防锈。Quaker Fct 5856 BF 奎克溶剂型长期防锈油Fct 5856 BF推荐用于各类喷淋和浸渍系统。该产品为Timken公司制定防锈用油。

### Quaker Fct 5856 BF T1

Quaker Fct 5856 BF T1 奎克溶剂型防锈油Fct 5856 BF T1对各种黑色及有色金属提供长期防锈保护，油膜更薄，具有更强的水置换和指纹中和能力，获得Timken公司认可。Quaker Fct 5856 BF T1 奎克水置换型溶剂防锈油Fct 5856 BF T1推荐用于各类喷淋和浸渍系统。

Quaker Fct 346 BF T1

Quaker Fct 346 BF T1 奎克水置换型防锈油Fct 346 BF T1推荐于室内中短期防锈，具有\*\*\*的水置换与指纹中和功能，高闪点使用安全，超薄油膜减少产品消耗。Quaker Fct 346 BF T1 奎克水置换型薄油膜防锈油Fct 346 BF T1特别适合轴承，钢管，重型机械设备的中短期室内防锈保护。

Quaker Fct 721 T1

Quaker Fct 721 T1 奎克蜡膜防锈油Fct 721 T1能给黑色及有色金属提供中期到长期室内保护，也适合产品出口的海运防锈。Quaker Fct 721 T1 奎克中长期海洋运输蜡膜防锈油Fct 721 T1防锈薄膜的蜡状属性减少了包装中的滴油与粘着现象，推荐用于各类喷淋和浸渍系统。

Quaker Fct 5815 LVO

Quaker Fct 5815 LVO 奎克触变性溶剂分散型防锈剂Fct 5815 LVO能给黑色及有色金属提供长期的室内和室外防锈保护，特别适用于产品出口的防锈保护，具有高闪点和低VOC特点。Quaker Fct 5815 LVO 奎克触变分散型防锈剂Fct 5815 LVO推荐用于各类喷淋和浸渍系统。

QUAKER FERROCOTE 2000 HD

QUAKER FERROCOTE 2000 HD 奎克水置换脱水防锈剂FERROCOTE 2000 HD强力高效脱水剂，良好的水置换性能快速去除工件表面的水分。奎克FERROCOTE 2000 HD脱水防锈剂常用于终端防锈前的零件脱水。

QUAKER FERROCOTE 624 AAM 奎克水溶性合成防锈液624 AAM适用于各类黑色及有色金属的水基型全合成防锈液，提供工序间短期防锈,可兼做清洗与防锈以缩短工序时间。QUAKER FERROCOTE 624 AAM 奎克FERROCOTE 624 AAM水溶性防锈液采用浸泡或喷涂作业，具有\*\*\*的易清洗特性。

QUAKER FERROCOTE 131

QUAKER FERROCOTE 131 奎克乳液型水溶性防锈剂FERROCOTE 131，适用于无法应用油性防锈剂的场合。高效的化学保护膜能提供良好的零件室内防锈。QUAKER FERROCOTE 131 奎克FERROCOTE 131乳化防锈剂需要稀释使用,强烈建议使用去离子水配液。

QUAKER FERROCOTE 5856 BF

QUAKER FERROCOTE 5856 BF 奎克溶剂型防锈油FERROCOTE 5856 B对各种黑色及有色金属提供长期防锈保护，具有水置换及指纹中和功能，使用于产品出口的海运防锈或包装前的长期防锈。QUAKER FERROCOTE 5856 BF 奎克FERROCOTE 5856 B溶剂型防锈油推荐用于各类喷淋和浸渍系统。该产品为Timken公司\*\*\*防锈用油。

QUAKER FERROCOTE 5856 BF T1

QUAKER FERROCOTE 5856 BF T1 奎克溶剂型水置换防锈油FERROCOTE 5856 BF T1对各种黑色及有色金属提供长期防锈保护，油膜更薄，具有水置换和指纹中和能力，获得Timken公司认证。QUAKER

FERROCOTE 5856 BF T1 奎克FERROCOTE 5856 BF  
T1水置换型溶剂防锈油推荐使用于各类喷淋和浸渍系统。

QUAKER FERROCOTE 5802 BF

QUAKER FERROCOTE 5802 BF 奎克触变型长效防锈剂5802 BF适合大轴承长期防锈处理。QUAKER  
FERROCOTE 5802 BF 奎克FERROCOTE 5802 BF触变型防锈剂不含钡及低VOC等环保特性。

QUAKER FERROCOTE 372 T1

QUAKER FERROCOTE 372 T1 奎克蜡膜防锈油FERROCOTE 372 T1是一种对黑色金属提供中期到长期室内  
防护的防锈剂，此产品能在工件表面上沉积一层薄的蜡质膜，该蜡质膜在工件表面上具有很好的吸附  
力，同时能减少油滴滴入包装袋内。QUAKER FERROCOTE 372 T1 奎克FERROCOTE 372 T1蜡膜防锈油  
能通过工业清洗方法很好地清除。具有水置换性和水分离的特性,同时也有中和指纹的特性。

QUAKER FERROCOTE 5802 U2

QUAKER FERROCOTE 5802 U2 奎克硬膜防锈油5802 U2是由成膜剂、油溶性缓蚀剂、改性蜡膜以及特  
殊溶剂等经过特殊工艺配制而成，属硬膜长效防锈油。QUAKER FERROCOTE 5802  
U2 奎克长效硬膜防锈油FERROCOTE 5802 U2 具有防锈膜干爽，防锈时间长（2-3年），对潮湿和含  
盐的气雾有很强的抗蚀能力。适用于各种汽车、轴承、曲轴、大型部件、大型齿轮以及机床上封存防锈

奎克好富顿FERROCOTE 5815 LVO触变型长效防锈剂

奎克好富顿FERROCOTE? 5815 LVO触变型长效防锈剂用手工涂抹，浸泡，喷淋，冲刷等操作方式直接使  
用。也可用合适的溶剂进行稀释使用。请咨询您的奎克工程师。

QUAKE FERROCOTE 5815 LVO 奎克触变型长效防锈剂FERROCOTE 5815

LVO需对防锈剂液槽进行定期的检测，如：水分，防锈性能，无机物杂质等，以确保的产品性能。

QUAKE FERROCOTE 5815 LVO 奎克触变型长效防锈剂5815 LVO是一种不含钡、溶剂分散型可触变防锈  
剂产品，可用于黑色金属和有色金属的室内长期与室外中期保护。

奎克好富顿FERROCOTE? 5900 U低气味薄膜型中长期防锈油

QUAKE FERROCOTE 5900 U 好富顿薄膜型中长期防锈油5900 U为铁和非铁金属材质提供中期的室内  
防腐蚀保护。它专为保护轴承性能和应用而设计。好富顿薄膜型防锈油FERROCOTE  
5900U与大部分的润滑油脂具有兼容性。如果需求，可经过工业清洗操作将轴承表面的油膜完全清除。

QUAKE FERROCOTE? 5900 U被设计成具有一定的润滑性，且能随着时间的推移而保持这种润滑性稳定  
。当用来保护轴承时，也可以维持轴承扭矩的稳定性。

Quaker Ferrocoat 130 MH 奎克工序间水基乳化防锈液

QUAKER FERROCOAT 130 MH 奎克水溶性浓缩防锈液FERROCOAT 130 MH为一种适用于钢铁的高效水溶性浓缩防锈乳液，可形成一层干燥的薄层防锈膜。

Quaker Ferrocoat 364 BF T5 奎克薄膜型短期防锈油

QUAKER FERROCOAT 364 BF T5 奎克薄膜型防锈油364-BF T5是一种油基溶剂型防锈油，适用于对黑色金属和有色金属提供室内防锈保护。

定期检查QUAKER FERROCOAT 364-BF T5 奎克溶剂型短期防锈油364-BF T5内的含水量，防锈能力，和无机物的滋生情况，确保产品的性能。

Quaker Ferrocoat 368 BF 奎克薄膜型短期防锈油

QUAKER FERROCOAT 368 BF 奎克水置换型短期防锈油368 BF是一种对黑色金属和有色金属提供短期室内防护的防锈油。Quaker Ferrocoat 368 BF 奎克薄膜型短期防锈油具有油溶性。水置换性-能够快速置换出金属表面的水分,超过MIL-C-16173的规定

Quaker Ferrocoat 6130 奎克清洗型板材防锈油

基于本公司的预润滑油品FERROCOAT 61-MAL-HCL-1在美国市场的成功经验,我们开发了QUAKER FERROCOAT 6130 奎克清洗型板材防锈油FERROCOAT 6130是特别为满足欧洲汽车及钢铁工业的需要而研制开发的。目前它是在欧洲大陆被\*\*\*认可及应用的预润滑油品。

QUAKER FERROCOAT 6130 奎克清洗型板材防锈油6130已经历五年时间实际应用的考验归功于其\*\*\*的润滑功能FERROCOAT 6130为汽车工业节约了可观的成本。

主要通过下列途径:

完全或部分省略板面清洗操作.

完全或部分省略使用另外的冲压润滑剂.

此外:

FERROCOAT 6130满足欧洲汽车工业的所有防腐要求.

除FERROCOAT 6130之外我们也供应其QUAKER FERROCOAT 6131 奎克低粘度板材清洗防锈油FERROCOAT 6131用于需要进行板面清洗的场合。QUAKER FERROCOAT 6130-HLV 奎克高粘度型清洗防锈油FERROCOAT 6130-HLV可为非常难冲的场合提供必要的支持。当然,所有这些产品都符合\*\*\*的欧洲法规不含任何溶剂,氯钡或其它任何重金属.

QUAKER FERROCOAT 374 T1 奎克长期室内保护防锈剂FERROCOAT 374 T1是一种防锈剂，为铁提供长期的室内保护

Quaker Ferrocote 372 T1 奎克水置换性防锈油372 T1

QUAKER FERROCOTE 372 T1 奎克水置换性防锈剂FERROCOTE 372 T1是一种对黑色金属提供中期到长期室内防护的防锈油，此产品能在工件表面上沉积一层薄的蜡质膜，该蜡质膜在工件表面上具有很好的吸附力，同时能减少油滴滴入包装袋内。该沉积膜能通过工业清洗方法很好地清除。

QUAKER FERROCOTE 372-T1 奎克水置换型防锈剂372 T1具有水置换性和水分离的特性，同时也有中和指纹的特性。

Quaker Ferrocote 5815 奎克溶剂触变型防锈油

QUAKER FERROCOTE 5815奎克溶剂触变型防锈油5815是一种具有触变性的溶剂型防锈剂，对黑色金属的表面起防锈作用。在室温下具有低的挥发成份，不含有RCAC中所列的有害物质如钋。QUAKER FERROCOTE 5815 奎克触变型防锈油FERROCOTE 5815对黑色金属表面及工件有\*\*\*的长期防护作用。保护期=30天JANH--792潮湿箱)；户外保护=1年。

Quaker Ferrocote 6161 奎克低粘度清洗防锈油FERROCOAT 6161

QUAKER FERROCOAT 6161 奎克低粘度清洗防锈油FERROCOAT 6161钢和铝板清洗和保护油。对于运输和室内储存的介\*\*\*护而言，它是一种良好的防腐剂。良好的润湿性和活性保护膜。它结合了低粘度和优良的深冲特性。低粘度允许通过滚动和喷涂进行应用。通过静电喷涂可以获得良好的薄膜控制。

QUAKER FERROCOTE 372 T1 – 长期保护防锈油（9-12个月保护）

QUAKER FERROCOTE 372 T2 – 中期保护防锈油（6-9个月保护）

QUAKER FERROCOTE 372 T3 – 短期保护防锈油（3-6个月以上保护）

QUAKER FERROCOTE? 118 DC 中短期金属抗氧缓蚀防锈剂

QUAKER FERROCOTE? 368 BF S2 中短期金属抗氧防锈剂

QUAKER FERROCOTE? 5777长期保护防锈油

QUAKER FERROCOTE? 5856 BF T3长效抗氧化防锈剂

QUAKER FERROCOTE? 61 A US中短期金属缓蚀防锈剂

QUAKER FERROCOTE? 624 AAM X金属清洁保护防锈油

QUAKER FERROCOTE? 673 BF长期保护防锈油

QUAKER FERROCOTE? EGL 1中短期金属防锈剂