

哈尔滨红外高清远距离夜视摄录仪总代理

产品名称	哈尔滨红外高清远距离夜视摄录仪总代理
公司名称	哈尔滨海天伟业科技开发有限公司
价格	1999.00/个
规格参数	千里拍:夜视仪 VC-990:远距离夜视仪 大陆:深圳
公司地址	哈尔滨市南岗区西大直街118号哈特大厦02号楼7层7004-2室(注册地址)
联系电话	18645146244

产品详情

单兵高清双筒红外侦测摄录夜视仪

仪器等级:高清全数字电子式光学彩色成像

仪器内部菜单语言:中文

仪器结构:日夜两用,双筒大口径全镀膜,全波段镜头透光率 98%

主动红外:有

强光保护:自动强光保护

镜头材料:铝合金+7片玻璃镜片,表面氧化哑黑

视角范围:12°

物镜光圈:F=1.3

红外夜视灯:850nm

放大倍数:4.5-22.5×40mm(光学镜头:4.5,数码5倍,物镜口径40mm)

镜片镀膜:多层7片光学全镀红外增透膜玻璃镜片

短对焦距离：2M

弱光观察距离：2M-无限远

曝光：自动控制

支持拍照分辨率、录像分辨率、连拍/单拍切换、录像时长进行设置

图像传感器:500万像素CMOS感应器

数码变焦 5倍

显示屏：4寸640*480彩色液晶显示屏 OLED，带内录和存储功能

状态显示：可查看当前拍摄模式、图片张数，并进行删除操作

图像分辨率：2592*1944,1600*1200,640*480/,JPEG

动态影像分辨率：1280*720，640*480 @30 fps带录音

支持拍照或录像，可在视频图像画面上叠加日期和GPS经纬度坐标

隐蔽摄录功能：在录像状态下，可通过轻按电源键关闭屏幕

自动定时拍摄：是,可设定无人值守时间，自动智能监控，可在设定时间自动拍摄10秒、30秒、1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、30分钟、60分钟等的视频

支持TF卡存储（标配不含存储卡）：可将照片文件和录像文件（含音频）存储至TF卡中，大支持32GB SD卡，全黑动态连续长达近20小时的摄录时间

无光全黑观察拍摄距离：全黑至少可在400米处识别人脸

补光灯处于开启状态，可识别距离镜头500m处的人体（1.7m x 0.5m）轮廓

补光灯处于开启状态，可看清距离镜头300m处的人脸

白天观察拍摄距离：1500米内佳，可看清楚1000米处人脸

补光灯处于关闭状态，可识别距离镜头1500m处的人体（1.7m x 0.5m）轮廓

补光灯处于关闭状态，可看清距离镜头800m处的人脸和车牌

TV输出：可通过视频输出接口或USB接口输出视频图像，可连接电视做红外远程实时监控

USB接口类型: Micro USB 2.0，可外接监视器或电脑做红外远程实时监控，外接显示屏高达：15-80寸不等

TV模式 PAL/NTSC

工作电压:6V(8节5号1.5V可充电锂电，镍氢或碱性电池都可)

支持使用5-6V的移动电源可永不断电,连接时可连续供电拍摄

三脚架接口:有(不含三脚架),自带挂带,方便携带

工作温度:-30--+55 (高: -40 - 60 ° C)

在正常工作条件下能安全工作,不起火;操作人员接触到可触及件时不会有烫伤危险

温度 55 ± 2 , 持续时间2h, 处于工作状态, 能正常工作

温度 -30 ± 3 , 持续时间2h, 处于工作状态, 能正常工作

不含电池重量: 845g, 含8节5号电池1100g

符合国家夜视仪外壳防护等级GB/T4208-2017, 夜视仪照相镜头变焦国家标准GB/T 9917.1-2012, 国家安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法GB/T 15211-2013检验标准(需有中国认可国际互认检测机构出具的报告证明)

需提供欧洲CE,美国FCC,欧洲RoHs,认证证书及中国国内质检报告及中国公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测报告