

德国库伯勒编码器8.000.1501.1010

产品名称	德国库伯勒编码器8.000.1501.1010
公司名称	上海菱联自动化控制技术有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:库伯勒 品名:编码器 产地:德国
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄6号J
联系电话	13052291157

产品详情

德国库伯勒编码器8.000.1501.1010

进油过程

当凸轮的凸起部分转过去后，在弹簧力的作用下，柱塞向下运动，柱塞上部空间（称为泵油室）产生真空度，当柱塞上端面把柱塞套上的进油孔打开后，充满在油泵上体油道内的柴油经油孔进入泵油室，柱塞运动到下止点，进油结束

回油过程

柱塞向上供油，当上行到柱塞上的斜槽（停供边）与套筒上的回油孔相通时，泵油室低压油路便与柱塞头部的中孔和径向孔及斜槽沟通，油压骤然下降，出油阀在弹簧力的作用下迅速关闭，停止供油。此后柱塞还要上行，当凸轮的凸起部分转过去后，在弹簧的作用下，柱塞又下行。此时便开始了下一个循环。柱塞泵以一个柱塞为原理介绍，一个柱塞泵上有两个单向阀，并且方向相反，柱塞向一个方向运动时缸内出现负压，这时一个单向阀打开液体被吸入缸内，柱塞向另一个方向运动时，将液体压缩后另一个单向阀被打开，被吸入缸内的液体被排出。这种工作方式连续运动后就形成了连续供油。

RS 18 24VDC LD 4U LP

RS 18 M.LOESCHDIODE 4U

ZW 25 RS OR

RF RS 70 RE/A4/O.BEZ

EGT1 EG2/EN SCHALT.1X1U

SAKH 6 EP/SW

SAKH 6

SAKH 10 EP/SW

SAKH 10 KRG

EGL EG2 EN 24VUC

ZG 1 F.SK SCHWARZ

SAK 4 EP/SW

SAK 4 KRG

SAK 4

SAK 4 KRG BL

SAK 4 BL

BFSC M3X22 PA/RT

BFSC M4X32 PA/RT

SAKL 4/20 30R POTI CUN

TSTG MTG

STB 7.5/D6/4/M4 ZB/SAKB

TW SAK4-10 EP/SW

TW SAK4-10 KRG

TW 4 SAK4-10

TW SAK4-10 KRG/BL

TW 4 SAK4-10 BL

STB 6/D3.9/2.3/M2.5 ZB

QL 2 SAK4

QL 3 SAK4

QL 4 SAK4

QL 2 SAKH10

QL 3 SAKH10

QL 4 SAKH10

AP SAKH6-10 EP/SW

AP SAKH6-10 KRG

AP SAKH6/10 KRS

QL 2 SAK10-SAK35

TSCH 2/SAKT2 OR

DEK 5 FW VARIANTEN

DEK 5 FW 10-500

DEK 5 GS

DEK 5 GS A

DEK 5 GS B

DEK 5 GS C

DEK 5 GS D

DEK 5 GS E

DEK 5 GS F

DEK 5 GS G

DEK 5 GS H

DEK 5 GS I

DEK 5 GS J

DEK 5 GS K

DEK 5 GS L

DEK 5 GS M

DEK 5 GS N

DEK 5 GS O

DEK 5 GS P

DEK 5 GS Q

DEK 5 GS R

DEK 5 GS S

DEK 5 GS T

DEK 5 GS U

DEK 5 GS V

DEK 5 GS W

DEK 5 GS X

DEK 5 GS Y

DEK 5 GS Z