铅丝石笼生产厂家 按需定制铅丝石笼生产基地

产品名称	铅丝石笼生产厂家 按需定制铅丝石笼生产基地
公司名称	安平县博帅金属丝网制品厂
价格	6.20/平方米
规格参数	材质:镀锌 高尔凡 包塑 工艺:双绞合 产地:河北衡水
公司地址	安平县黄城乡政府西邻(经营场所)
联系电话	16631805488

产品详情

铅丝石笼作为水利新型柔性防护材料,由高抗腐蚀、高抗氧化性、高耐酸碱性的低碳钢丝或者包覆PVC 钢丝使用机械编织而成,具有一定稳固性和防冲刷性能的网笼结构,铅丝石笼网具有柔、透水、及整体的结构,具有生态优势,只要在防护体表层上略洒一些泥土,石块跟石块之间充满空隙,空隙容纳了土壤,利于植物的发展,营造了良好的生态环境,还可以用于陡峭的山坡,治理泥石流。

铅丝石笼网应用领域:

1.水利渠道、河床及堤坡加固:整体式网箱结构柔韧性、稳固性和防冲刷性能都属于很高的,组成的挡墙可有效的引导河流走向、治理因河水长期冲刷引发的水土流失、泥石流灾害等问题。

2.城市园林景观建设:多孔隙网箱结构具有良好的透水性和可植被性,配合箱内石块间存有的淤泥可快速营造植被、花卉生长环境,十分适合园林景观建设。

3.边坡防护:产品加工方式呈多样化,宽幅度的卷网施工简便且成本低、十分适用于边坡防护项目的施工,天然草籽加上雨水的浇灌可在表面形成绿色保护层,防护更固基。

4.桥梁防护:简便的施工工序、极强的稳固性和防冲刷性使之成为桥梁防护建设的不错选择。

铅丝石笼网规格如下:

网孔60*80 80*100 80*120 100*120 120*150mm为常用规格

网丝:范围在2mm-4mm 之间为常用规格

材质:按锌层含量可分为:冷镀丝、热镀普锌丝、热镀高锌丝、锌铝合金钢丝、镀锌包塑丝。它们的防

腐防锈性能依次增强。

尺寸:长:1--6m,宽:0.5--3m,高:0.15--2m

备注:以上网丝 网孔 尺寸 材质均为为常用规格,特殊规格也可订做

下列所有的测试在网丝被用于编织铅丝笼之前进行:

(1)所有钢丝(包括制造铅丝笼网片、绑扎丝)的抗拉强度不小于350-550MPa。

(2)伸长率:试验样品至少30cm长,伸长率不小于12%。

(3)锌层附着要求:当镀锌钢丝环绕4倍于钢丝直径的圆棒6周后,用手指摩擦时,镀锌层没有剥落、断裂现象。

铅丝笼网片: (1)抗拉强度不小于4213kN/m。 (2)抗冲剪强度不小于2316kN/m。(3)边丝连接强度不小于1715kN/m。

铅丝笼特点:

较好的生态性,较好的透水性,较好的抗冲性,较好的放浪性,较好的柔韧性。

铅丝石笼网施工相对于浆砌石、混凝土施工具备以下优点:

施工方便:不用水,水泥和模板,不要电力供应,受场地局限性小,施工可以大范围铺开;

组合性好:加工运输方便,可按设计要求绑扎成各种形状,适应山坡、岸滩和堤防等各种地区;

经济性好:使用当地石材,在该工地施工时,充分利用水毁后河道堆积的块石,大大的降低了施工成本。