

## 内燃400A发电电焊机两用双工位

产品名称	内燃400A发电电焊机两用双工位
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO400A-JS 功率:30KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

## 产品详情

内燃400A发电电焊机两用双工位 虽然发电电焊机的焊条直径范围没有单独的电焊机那么大,但是由于它体积小方便携带,使用轻便灵活适应强,便于操作和维护,所以一般适用于户外矿山开采,铁路养护、野外工地施工焊接,以及工厂和企业单位等作为备用电源。上海大泽发电电焊机、油耗低,工作效率高、工作焊接可靠持久,排量较小,安装地点灵活,机器启动时速快,停机过程免维护操作简单,中和成本低,大泽发电电焊机.定是你.佳的选择!

型 号: TO400A-JS

电焊机参数 :

额定电流 : 400A

1 工 位 : 0-200A

2 工 位 : 0-200A

额定电压 : 26-30V

1工位焊条 : 0-4.0mm

2工位焊条 : 0-4.0mm

空载电压 : 65V

负载持续 :

发电机参数：

额定功率：16KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数：

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10#柴油

排量：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱：60L

长宽高：2200\*1000\*1500（mm）

净重：900/980（kg）

拖车尺寸：2250\*1650\*2000mm

拖车重量：1400kg

长度不含：牵引杆1000mm

具有漏电保护功能，使用安全，采用闭环控制，线路结构简单，使用维护方便，故障率低。焊接熔敷率高，焊接变形小，焊缝成型美观。适用于户外钢结构施罐需链接固定电源,随时随地都可进行电焊另具5kw辅助电源,可供工地其他供电器使用。设备仪表齐全，配有省油电磁阀、高低档电流选择开关、机油报警器等装置，重量轻，移动方便，特别适合于高、险、泽等环境下进行高质量焊接。性能稳定、操作简便、维护方便、低噪音、方便的外部加油加水系统等诸多特点满足户外工程的特殊要求。