

# 光宇蓄电池GFM-1200 光宇2V1200AH全系列报价

产品名称	光宇蓄电池GFM-1200 光宇2V1200AH全系列报价
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	100.00/块
规格参数	品牌:光宇蓄电池 型号:GFM-1200 规格:2V1200AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

## 产品详情

光宇蓄电池GFM-1200规格

光宇蓄电池GFM-1200参数

性能和优势

容量范围：100 ~ 3900Ah UL94-V0级阻燃ABS外壳 设计浮充寿命15年（25℃）

温度范围：-15 ~ 50℃ 连接件绝缘保护设计

多重密封结构，无渗漏 安装架设计耐9烈度地震

性能参数

性能指标 推荐的佳值

工作温度 放电：-40 ~ 70

充电：-15 ~ 50

佳温度：23 ~ 27

浮充电压 2.23V / 2V电池 ( 25 )

大充电电流 0.15C10

均衡充电电压 2.35V / 2V电池 ( 25 )

大交流纹波 浮充电压波动 0.5%RMS

或1.5%的P-P值

交流纹波电流 C/20 A RMS

储存期 超过6个月后 ( 25 ) 需补充电

配件 电池间连接排 / 电池架 / 出线端子

规格型号

型号 额定电压 ( V ) 额定容量 ( Ah ) 尺寸 ( mm ) 重量 ( kg ) 端子

C10 C1 长 宽 高 总高

GFM-100 2 100 56 81 173 260 283 7.7 M8

GFM-120 2 120 68 81 173 260 283 8.6 M8

GFM-150 2 150 84 94 173 261 283 10.0 M8

GFM-200 2 200 112 92 178 362 370 13.8 M8

GFM-300 2 300 168 134 178 362 370 19.6 M8

GFM-400 2 400 224 164 179 362 370 25.6 M8

GFM-500 2 500 280 205 179 362 371 31.8 M8

GFM-600 2 600 336 234 180 363 371 36.8 M8

GFM-800 2 800 448 318 179 369 382 50.0 M8

GFM-1000 2 1000 560 417 179 369 379 66.2 M8

GFM-1300 2 1300 728 513 182 369 379 81.5 M8

GFM-1600 2 1600 896 334 358 371 381 103 M8

GFM-2000 2 2000 1120 425 358 371 381 130 M8

GFM-2600 2 2600 1456 518 357 371 381 164 M8

GFM-3000 2 3000 1680 620 362 371 381 192 M8

GFM-3900 2 3900 2184 740 358 371 381 240 M8