

方形、圆形真空干燥机 立式

产品名称	方形、圆形真空干燥机 立式
公司名称	常州瑞腾干燥设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:立式 品牌:瑞腾 操作方式:间歇式
公司地址	天宁区郑陆镇中降村
联系电话	051988905885 13776871687

产品详情

类型	立式	品牌	瑞腾
操作方式	间歇式	干燥介质	蒸汽、热水、导热油
加热方式	传导式	工作类型	气流式
适用物料	多种可用	温度范围	低温式
干燥介质移动	并流	应用领域	化工、食品、制药

yzg、fzg 系列真 空干燥 机	
原理	所谓真空干燥，就是将干燥物料处在真空条件下，进行加热干燥，如果利用真空泵进行抽气抽湿，则加快了干燥速率。注:如采用冷凝器，物料中的溶剂可通过冷凝器加以回收;如采用sk系列水环真空泵或zswj系列水力喷射真空泵机组，可不用冷凝器·节省能源投资。
应用	适用于在高温下易分解，聚合和变质的热敏性物料的低温干燥;被广泛地采用在制药、化工、食品、电子等行业。
结构示意图	
订购须知	订货时请根据干燥物料的特性，初含水率、终含水率、温度、真空度、干燥量、干燥时间等因素选择合适的真空干燥器。同一种型号的真空干燥器中分别有蒸汽型、热水型、电加热型三种型号形式的加热方式。例如为了增加干燥量，可适当增加烘架层数，请及

时向我厂提出。本厂可对用户提出的真空干燥系统中的特殊要求提供设计，制造与安装。本厂设备可对用户实行质量三保，一切配件，长期提供，敬请用户放心。

技术参数			
y	y	y	fz
z	z	z	g
g	g	g	-
-	-	-	1
6	1	1	5
0	0	4	
0	0	0	
		0	
6	1	1	1
0	0	4	5
0	0	0	0
		0	0
1	1	2	1
1	6	3	5
5	9	8	1
3	3	6	3
4	6	8	8
8	1	1	1
1	0	0	2
	2	2	2
3	4	4	4
1	6	6	6
0	0	0	0

4	1	3	3
2	2	2	2
30			
7.2			
2	ww	2	
x	33	x	
-	57	-	
1	. .	7	
5	55	0	
a	kk	a	
2	ww	7	
k		.	
w		5	
		k	
		w	
s	s	s	s
k	k	k	k
-	-	-	-
0	33	3	
.	577		
8	. . .		
2	555		
.	kkk		
2	www		
k			
w			
2	8	1	2
5	0	0	1
0	0	0	0
			0