

ACFLEX 901 PUR 0.6/1KV动力电缆 可替代CF895

产品名称	ACFLEX 901 PUR 0.6/1KV动力电缆 可替代CF895
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	14.60/米
规格参数	品牌:埃因 型号:ACFLEX901 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

电缆应用

灵活的应用要求

PUR外护套

耐油

阻燃

技术参数：

弯曲半径：拖链内移动 15xd，非拖链内移动 12xd

固定铺设 8xd

使用温度范围：拖链内移动：-20 ° C至+80 ° C，非拖链内移动 -40至+80 ° C

固定铺设-50 ° C至+80 ° C

电缆结构：

导体：

精细裸铜多股线(符合DIN EN 60228标准)

绝缘材料：

高机械性能的低电容TPE混合物

芯线结构：

芯线以优化的节距绞合在一起

芯线识别：

-根为黄-绿芯线，其余均为黑色芯线带白色数字

芯线1: U/L1/C/L+

芯线2: V/L2

芯线3: W/L3/D/L-

外护套：

低粘性，PUR 混合物，适用于拖链

颜色:橙色(与RAL 2003相似)

电气参数：

额定电压：600/1000V

测试电压：4000V

替代规格

CF895.15.04

4G1.5

CF895.25.04

4G2.5

CF895.40.04

4G4.0

CF895.60.04

4G6.0

CF895.100.04

4G10.0

CF895.160.04

4G16.0