



6ES7 414-2XK05-0AB0	CPU414-2,512KB程序内存/512KB数据内存
6ES7 414-3XM05-0AB0	CPU414-3,1.4M程序内存/1.4M数据内存 1个IF模板插槽
6ES7 414-3EM05-0AB0	CPU414-3PN/DP 1.4M程序内存/1.4M数据内存 1个IF模板插槽
6ES7414-3EM06-0AB0	
6ES7 416-2XN05-0AB0	CPU416-2,2.8M程序内存/2.8M数据内存
6ES7 416-3XR05-0AB0	CPU416-3,5.6M程序内存/5.6M数据内存 1个IF模板插槽
6ES7 416-3ER05-0AB0	CPU416-3PN/DP 5.6M程序内存/5.6M数据内存 1个IF模板插槽
6ES7416-3ES06-0AB0	
6ES7 416-2FN05-0AB0	CPU416F-2,2.8M程序内存/2.8M数据内存
6ES7 416-3FR05-0AB0	CPU416F-3PN/DP,5.6M程序内存/5.6M数据内存
6ES7416-3FS06-0AB0	
6ES7 417-4XT05-0AB0	CPU417-4,15M程序内存/15M数据内存
内存卡	
6ES7 952-0AF00-0AA0	64K字节 RAM
6ES7 952-1AH00-0AA0	256K字节 RAM
6ES7 952-1AK00-0AA0	1M字节 RAM
6ES7 952-1AL00-0AA0	2M字节 RAM
6ES7 952-1AM00-0AA0	4M字节 RAM
6ES7 952-1AP00-0AA0	8M字节 RAM
6ES7 952-1AS00-0AA0	16M字节 RAM
6ES7 952-1AY00-0AA0	64M字节 RAM
6ES7 952-0KF00-0AA0	64K字节 FLASH EPROM
6ES7 952-0KH00-0AA0	256K字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KK00-0AA0	1M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KL00-0AA0	2M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KM00-0AA0	4M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KP00-0AA0	8M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KS00-0AA0	16M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KT00-0AA0	32M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KY00-0AA0	64M字节 FLASH EPROM
开关量输入模板	
6ES7 421-7BH01-0AB0	开关量输入模块(16点,24VDC)中断
6ES7 421-1BL01-0AA0	开关量输入模块(32点,24VDC)
6ES7 421-1EL00-0AA0	开关量输入模块(32点,120VUC)
6ES7 421-1FH20-0AA0	开关量输入模块(16点,120/230VUC)
6ES7 421-7DH00-0AB0	开关量输入模块(16点,24V到60VUC)
开关量输出模板	
6ES7 422-1BH11-0AA0	开关量输出模块(16点,24VDC , 2A )
6ES7 422-1BL00-0AA0	32点输出 , 24VDC,0.5A
6ES7 422-7BL00-0AB0	32点输出 , 24VDC,0.5A,中断
6ES7 422-1FH00-0AA0	16点输出 , 120/230VAC , 2A
6ES7 422-1HH00-0AA0	16点输出 , 继电器 , 5A
模拟量模块	
6ES7 431-0HH00-0AB0	16路模拟输入 , 13位
6ES7 431-1KF00-0AB0	8路模拟输入 , 13位 , 隔离
6ES7 431-1KF10-0AB0	8路模拟输入 , 14位 , 隔离 , 线性化
6ES7 431-1KF20-0AB0	8路模拟输入 , 14位 , 隔离
6ES7 431-7QH00-0AB0	16路模拟输入 , 16位 , 隔离
6ES7 431-7KF00-0AB0	8路模拟输入 , 16位 , 隔离 , 热电偶
6ES7 431-7KF10-0AB0	8路模拟输入 , 16位 , 隔离 , 热电阻
6ES7 432-1HF00-0AB0	8路模拟输出 , 13位 , 隔离

## 功能模板

6ES7 450-1AP00-0AE0  
6ES7 451-3AL00-0AE0  
6ES7 452-1AH00-0AE0  
6ES7 453-3AH00-0AE0  
6ES7 455-0VS00-0AE0  
6ES7 455-1VS00-0AE0  
6DD1 607-0AA2  
6ES7 953-8LJ20-0AA0  
6ES7 953-8LL20-0AA0  
6ES7 953-8LM20-0AA0  
6DD1 607-0CA1  
6DD1 607-0EA0  
6DD1 607-0EA2  
6DD1 684-0GE0  
6DD1 684-0GD0  
6DD1 684-0GC0  
6DD1 681-0AE2  
6DD1 681-0AF4  
6DD1 681-0EB3  
6DD1 681-0AG2  
6DD1 681-0DH1  
6DD1 681-0AJ1  
6DD1 681-0GK0

## 通讯模板

6ES7 440-1CS00-0YE0  
6ES7 441-1AA04-0AE0  
6ES7 441-2AA04-0AE0  
6ES7 963-1AA00-0AA0  
6ES7 963-2AA00-0AA0  
6ES7 963-3AA00-0AA0  
6ES7 870-1AA01-0YA0  
6ES7 870-1AB01-0YA0  
6GK7 443-5FX02-0XE0  
6GK7 443-5DX04-0XE0  
6GK7 443-1EX20-0XE0  
6GK7 443-1GX20-0XE0

## 附件

6ES7 960-1AA04-0XA0  
6ES7 960-1AB04-0XA0  
  
6ES7 960-1AA04-5AA0  
6ES7 960-1AA04-5BA0  
6ES7 960-1AA04-5KA0  
6ES7 833-1CC01-0YA5  
6ES7 833-1CC00-6YX0  
6ES7 197-1LA04-0XA0  
6ES7 492-1AL00-0AA0  
6ES7 400-1TA01-0AA0  
6ES7 400-1JA01-0AA0  
6ES7 400-1TA11-0AA0

FM450-1计数器模板  
FM451定位模板  
FM452电子凸轮控制器  
FM453定位模板  
FM455C闭环控制模块  
FM455S闭环控制模块  
FM 458-1DP快速处理系统  
用于FM458-1DP 基本模板 512KByte(MMC)  
用于FM458-1DP 基本模板 2MByte(MMC)  
用于FM458-1DP 基本模板 4MByte(MMC)  
EXM 438-1 I/O扩展模板  
EXM 448 通讯扩展模板  
EXM 448-2 通讯扩展模板  
SC64连接电缆  
SC63连接电缆  
SC62连接电缆  
SB10端子模块  
SB60端子模块  
SB61端子模块  
SB70端子模块  
SB71端子模块  
SU12端子模块  
SU13端子模块

CP440通讯处理器  
CP441-1通讯处理器  
CP441-2通讯处理器  
RS232C接口模板  
20mA接口模板  
RS422/485接口模板  
可装载驱动 MODBUS RTU 主站  
可装载驱动 MODBUS RTU 从站  
CP443-5基本型通讯处理器,支持Profibus-Fms协议  
CP443-5扩展型通讯处理器,支持Profibus-DP协议  
CP443-1 以太网通讯处理器  
CP443-1 以太网通讯处理器

冗余系统同步模板 (新) 近距离同步 (10米以内)  
冗余系统同步模板 (新) 远程同步模板 (10米到10公里, 用同长度的光缆)  
冗余系统光纤连接电缆 (1米) (新)  
冗余系统光纤连接电缆 (2米) (新)  
冗余系统光纤连接电缆 (10米) (新)  
S7F系统可选软件包  
F运行授权  
Y-LINK  
前连接器  
主板(18槽)  
主板(9槽)  
主板(18槽)铝板

