

PZ73H-10P 不锈钢明杆刀闸阀、对夹式手动排渣阀

产品名称	PZ73H-10P 不锈钢明杆刀闸阀、对夹式手动排渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	型号:PZ73F、X-10P 材质:304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73F、X-10P、PZ73H-10P 不锈钢明杆刀闸阀、对夹式手动排渣阀主要特点：

- 1、手动刀型闸阀也叫刀形闸阀、刀闸阀，适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。
- 2、阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。
- 3、按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。
- 4、刀型闸阀操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸，公称尺寸DN50～DN1200，可在工作压力0.6MPa～1.6MPa，使用温度 100 情况下正常工作。
- 5、刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。
- 6、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

PZ73H-10P 不锈钢明杆刀闸阀、对夹式手动排渣阀性能规范

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	适用介质
1.0	1.6	1.0	150	1.5、2.4
PZ73H-10P 不锈钢明杆刀闸阀、对夹式手动排渣阀零件材料体、盖闸板阀杆密封面				

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

PZ73H-10P 不锈钢明杆刀闸阀、对夹式手动排渣阀主要连接尺寸MPaDNLDD1D2HN-MD0W(Kg)

65

80

100

125

150

200

	260	
	350	
	400	
	450	
	500	
	600	
	700	

	900	
	1000	
	1200	
1.6	50	
	65	
	80	
	100	
	125	

150		
200		
250		
300		
350		
400		
450		
500		

800