

批发供应MF系列脉冲布筒除尘器

产品名称	批发供应MF系列脉冲布筒除尘器
公司名称	常州市凯工干燥设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:凯工 型号:MF-60 空气净化技术:吸附技术、静电集尘技术
公司地址	天宁区郑陆镇工业集中区(牟家村)
联系电话	0519-88671018 13961152785

--	--	--	--	--	--	--	--	--

型号								
过滤面积 (m ²)	18	27	36	45	54	63	72	90
滤袋数量 (只)	24	36	48	60	72	84	96	120
过滤风速 (m/min)	2-4							
过滤风量 (m ³)	2160	3250	4320	5400	6450	7500	8650	10800
	-4300	-6480	-8630	-10800	-12900	-15100	-17300	-20800

/min)									
最大外形尺寸 mm	长	1025	1425	1820	2225	2625	3025	3585	4385
	宽x高	1678x3660							
清灰装置	脉冲	4	6	8	10	12	14	16	20
	冲阀数量								
	压缩空气耗量 m3/min	0.07-0.03	0.11-0.40	0.15-0.50	0.18-0.60	0.22-0.60	0.25-0.90	0.29-0.90	0.37-0.90
	压缩	0.5-0.8							

空气压力				
产品详情	kg			
品牌	凯工	型号	MF-60	
空气净化技术	吸附技术、静电集尘技术			

简要说明

工作原理：含尘气流从进气口进入下箱体后，部分沉降，轻微粉尘浮动时被滤袋阻留，净化空气透过滤袋，经上箱体，从出气口排出。积附在滤袋外壁的粉尘不断增加，当阻力在限定（一般为80-120毫米水柱）的范围内，就在滤袋外壁的粉尘，清灰是由控制仪定期顺序触发各控制阀，开启脉冲阀，使气包内的压缩空气由喷吹管孔喷出，通过文氏管诱导数倍于一次风的周围空气（二次风）进入滤袋，使滤袋在一瞬间急剧膨胀并伴随着气流的反向作用，使附在滤袋上的粉尘脱落，落入灰斗，经排灰阀排出机体。应用范围：广泛应用于冶金、铸造、矿山、化工医药、饲料、建树、粮食、通风除尘和粉尘回收。

结构示意图:

技术参数：

参	mc24	mc36	mc48	mc60	mc72	mc84	mc96	mc120
数								