

牛舍风机牛扇子牛栏扇铭朗定制

产品名称	牛舍风机牛扇子牛栏扇铭朗定制
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

牛舍风机广泛运用于牛圈，减温效果明显，通风换气能力强，它的特点可汇总为以下几个方面：

1、架构：边框选用数控机械自动加工制作工艺，鼓风机选用的CAD设计方案，加厚型镀锌层，耐腐蚀性好，经久耐用。外型美观大方，重量较轻，易安装。

2、安全防护网：加剧型正脸排风安全防护网，有效保护风扇叶片，安全性坚固。

3、滚动轴承：牛舍风机选用轴承，优质不锈钢风扇叶片，高韧性的航空公司铝镁金属材料轮圈，高效率的电机节能。

4、提手：的提手设计方案，运送更方便。

5、电动机;采V型同步带传动，配备的高效电机，国家标准、经过3C验证，防水等级：IP54，阻燃等级：F级；

6、传动带：进口的B型传动带，不变形、使用寿命长；在全部应用周期时间内可免于维护保养；

7、检验：六道严格质量检验程序流程：噪音检测、振动检测、旋转同舟性能检测、扇叶转速比检验、排风量检验、整个设备高效率检验。

牛舍风机由那些构件构成？有什么特点？有什么应用

1、边框：边框选用数控机床自动加工技术性生产制造。离心风机选用CAD设计方案，镀锌层偏厚。具备极强的耐蚀性和耐用性。外观设计美观大方，重量较轻，组装便捷。

2、滚动轴承：离心风机选用品质比较好的滚动轴承，不锈钢风叶，高韧性航空公司铝镁金属材料轮圈，电机节能。

3、安全防护网：加强前排风安全防护网，有效保护风机叶片，安全性坚固。

4、摇杆：手执设计方案，方便使用。

5、传动带：不变形，使用期限长，全部应用期内不用维护保养；

6、电动机：V带轮，配电机节能，国家标准，经过3C验证，防水等级：IP54，阻燃等级：F；

7、检测：严苛产品质量检验六道工艺流程：噪音检测、振动检测、转动同舟性能检测、叶子转速比检验、排风量检验、整个设备高效率检验。

牛舍风机的运用：

广泛运用于牛圈，制冷效果明显，通风换气能力强。

优势：1、投资少，能耗低。同样致冷率，一次性项目投资约为中央空调的六分之一，运作花费约为中央空调的十分之一；

2、减温强悍。夏天可减温5-15度之上，且温度越大，减温力度越多（房间内可降到25-30度）；

3、新鲜空气、潮湿。气体洁净度可以达到99%；

A、适用持续高温或有味道的生产车间：如热处理厂、铸件厂、塑料制品厂、铝型材厂、鞋厂、皮件厂、镀锌厂、各种各样化工企业。

B、主要用于劳动密集公司：如制衣厂，各种生产车间，网咖。

C、园艺花卉蔬菜大棚通风降温、养殖场减温。

D、尤其适用必须减温又要一定环境湿度的场地。如纺织厂、毛纺厂、麻纺厂、织布厂、造纸厂、经编厂、加弹厂、制衣厂、丝织厂、袜子厂等各种针织厂

此款牛舍风机导流罩选用加厚型镀锌层，大大增加了架构的薄厚，确保以后应用不锈蚀，选用外翘沿引流设计方案提升通风量，降低了牛舍风机振动和噪声，提升离心风机可靠性。该款离心风机针对牛圈等畜牧养殖场所的特性设计研发成的，悬架应用，对牛圈内空气流动、减温具备优良的功效。

售前售后表明：

- 1、因为本公司产品容积一般比较大，因此运输方法一般是应用货运物流。
- 2、网址所报价钱均为不包含快递费的价钱。
- 3、
在收获时一定要检测好货品在运送的情况下有没有损坏，若有损坏，请及时照相，意见反馈给大家。
- 4、本款离心风机有几种型号规格，在付款订购前一定要和大家业务员明确好您要的实际产品规格。

企业一直坚持“品质先、客户至上”的经营管理理念，持续设计研发新品、新技术应用。专注于为众多养殖种植加工厂等各个领域的顾客带来的温度控制计划方案。到现在为止，企业的主要产品有：重锤式风机、推拉式风机、牛舍风机、环流风机、蒸发式水冷风机、玻璃钢防腐风机、鸡舍通风窗等通风设备；密度高的降温水帘、降温水帘、工业冷风机等减温加湿设备；自动式燃煤热风炉、电热风扇、电暖风机等加温设备。

使用牛舍风机的情况下，可能发生抽真空状况，给客户产生许多困惑，不仅仅是如何处理这么简单，并且对我们的应用还有一定的干扰，那我们该如何处理牛舍风机抽真空的状况呢？

牛舍风机