水泥管道压重块模具 佰程水泥配重块模具 构造均匀

| 产品名称 | 水泥管道压重块模具 佰程水泥配重块模具 构造均匀 |
|------|-----------------------------|
| 公司名称 | 保定佰程模具制造有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:佰程 可售卖地:全国 规格:可定制 |
| 公司地址 | 清苑工业园区 |
| 联系电话 | 15075212345 15075212345 |

产品详情

水泥管道压重块模具 佰程水泥配重块模具 构造均匀

关于这一款模具的生产工厂会建议使用钢板,虽然塑料颗粒也是生产模具常常应用,但是速快颗粒只适合小尺寸的模具的加工,尺寸超出一米的话比较建议钢材料的应用,首先钢模具会比塑料模具更加耐用,这一点毋庸置疑,市面中大部分的钢模具就要比塑料模具可操作周期更长,

压重块模具整体脱模时间较长。模具制作完成后,需要等待混凝土凝固后才能拆卸钢板。一般来说,混凝土固化所需的时间约为12小时。只有在生产工人测试混凝土强度后,才能确认脱模工作。管道压重块模具用于生产后,应仔细清洁模具内部,用清水冲洗泥浆,用干布擦拭,然后在钢板上涂上保护油进行维护。