

贵州云南海南四川重庆地下金属探测仪，广西金属探测仪

产品名称	贵州云南海南四川重庆地下金属探测仪，广西金属探测仪
公司名称	长沙普奇电子科技有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:地下金属探测器 型号:步行者 测量精度:精确
公司地址	长沙市雨花区人民中路1号上城星座大厦1919房
联系电话	86-073184227539 15074936222

产品详情

品牌	地下金属探测器	型号	步行者
测量精度	精确	电源电压	220 (V)
尺寸	4.3英寸的表盘 (mm)	用途	可以去更多的地方展开探宝活动。

【型号:】步行者【探测深度:】20米【产品描述:】

步行者是一款性能优异专业型的金属探测器。由拥有超过20年专业探测仪器生产厂家制造，该款金属探测器的灵敏度为全球同类产品的最高水平.您可以去更多的地方展开探宝活动。

本产品有以下特点：

- 一，4.3英寸的表盘可显示探测到金属类别
- 二，在全金属探测模式下适合在地面搜索金属物品，并用分辨功能加以简单识别
- 三，除了表盘显示，它还可以用音调区分金属
- 四，该仪器配有外置耳机接口，可接驳5.1声道耳机(耳机自备)，简单易用。
- 五，电源为蓄电池，外接220v家用电源.
- 六，探测深度20m

用过旧式金属探测器的人都知道，随着探头扫过凹凸不平的地面，信号也跟着变化，探头靠近土堆、石块、砖头都会发出报警声，这种现象称为“矿化反应”。由于这个原因，旧式金属探测器只能探测到

浅土中的金属，对深埋地下的金属目标是无能为力的。步行者装有先进的地平衡系统，它只选通金属信号，排除“矿化反应”的干扰，大大提高了仪器的探测深度。

【外观及按钮介绍】

仪器各操作键说明

(1)地平衡 (gnd

bal) 钮。全金属模式用按钮，p区是平衡区。在此区，用户可以找到一个平衡点（请据下文操作）

(2)调谐 (tune) 钮。全金属模式用按钮，将开关拨到c段，当您旋转旋钮到p区某点，会从扬声器里听到声音。

(3)灵敏度控制钮 (sensitivity) 是用来调整灵敏度。顺时针方向旋转旋钮可调节器高灵敏度。逆时针方向旋转可降低灵敏度。此钮适用于全金属模式和辨别模式。

(4)识别钮 (disc)。用户调整此旋钮可以排除特定的金属干扰，即探测到要排除的金属时不会发出声音警报。

(5)阈值钮 (threshold)。此钮仅用于识别模式。逆时针旋转可减少干扰，顺时针旋转可提高识别灵敏度。

(6)识别模式音量钮 (volume)。顺时针旋转调高音量，逆时针旋转调低音量。此旋钮不适用于全金属模式。另外它还可被用来作为电源开关。

(7)低电压指示灯 (low

batt) ---当电池电压低于9.8v，低指标批示灯会亮起。此时，用户需要更换新电池。

(8)耳机插孔 (headphone

jack) -可插入6.5毫米立体耳机。此时内置扬声器将断开。(注意：为保护您的听力安全，

在使用耳机前，将音量调到最低，持续听太高的声音可能造成永久性的听力损失。注意交通安全，不要在交通密集的地区使用耳机)

测试和使用探测器

为得知金属探测器对不同金属的反应，你应该在第一次使用前测试一下。

1. 打开电源开关，进入工作模式

2. 找一个地面没有任何金属的区域

3. 在地面放一个你想探测的金属样品

4. 调整灵敏度和阈值钮到中间位置

5. 将探头慢慢移动扫过样品所在区域。注意：如果您使用贵重金属如黄金做测试用物品，记得标记出放

置的地点，以便测试完找回。不要将物品放在草丛或杂草堆里。

使用时的姿势

我们手拿仪器时，它的主扶手柄必须与地面平行，也就是说主扶手柄要和水平线平行,不要像钟摆一样摆动探头。要提起仪器否则将出现错误的探测读数。移动速度要慢，速度过快可能错过要探测的目标

探测范围

1.如果形成探测范围的话，就是仪器不在目标物的正上方，它也能定位。只有当物体的埋藏年限超过50年，探测器的探测范围才会出来。

主要技术参数

型号	发射频率	信号频率	毛重	电压	探测深度
步行者	6-6 . 8 khz	360-440hz	3250g	12v	< 2000cm

详情请登录www.cspqdz.comwww.tcq88.comwww.xapqdz.comwww.xapqdz.cnwww.bjppqdz.com各分公司网站查看！