

夺宝IT360型地下金属探测器,地下金属探测仪

产品名称	夺宝IT360型地下金属探测器,地下金属探测仪
公司名称	长沙普奇电子科技有限公司
价格	19000.00/台
规格参数	品牌:普奇 型号:夺宝IT360 规格:地下金属探测器
公司地址	长沙市雨花区人民中路1号上城星座大厦1919房
联系电话	86-073184227539 15074936222

产品详情

品牌	普奇	型号	夺宝IT360
规格	地下金属探测器	外形尺寸	142.5 X 82.5 X 39.3 (mm) (mm)
重量	0.34 (g) (Kg)		

【产品型号:】it360【探测深度:】20米【产品描述】:

传统型金属探测器,靠挥动手臂工作,一天的工作面积十分有限。如果遇到茂密的灌木丛、深山、洞穴这样恶劣的地形更是无法开展工作。夺宝it360型就能在这方面来进行弥补您多时的困惑。由于工作原理不同,传统型金属探测器的探测深度都十分有限。夺宝it360型金属探测器,其特点是超深度、大面积搜索扫描探测,几分钟的探测面积相当于普通金属探测器一个月的工作量甚至更长。其信号可以穿透山谷、洞穴,能探测出金、银、铜三种贵重金属。夺宝it360型金属探测器有探测深度大、分辨率高、定位准确、搜索范围广等特点。夺宝it360型仪器采用微处理感应控制器,能够在较大范围内发送和接收信号,最大探测范围可达到1312英尺(400米)。对山谷、洞穴等穿透测试65.6英尺(20米)信号不衰减,在地质条件优良的状况下,对单枚银币的探测深度可达6-7英尺。对体积较大的金属,探测最大深度可达到60-70英尺(20米),对覆盖在泥土、陶瓷、岩石、塑料、混泥土、木材等物质都能穿透。夺宝it360型操作简单,无需文化程度高低,几小时之内便可以学会操作。应该指出的是探测工作是一项科学的发现过程,探测工作也是一件非常辛劳的工作,耐心加运气更能帮您轻松成功。所以对仪器的科学掌握也是十分有必要的。

【正、反、侧面图展示及解析】

【操作】

目标定位

1.选择一个舒适的站立场地，用手握着仪器，手肘要紧紧地贴着身体的两侧。注意:您必须让这个仪器在您身体的正前方，让仪器的三根天线都展开到合适的位置，并选定您所需探测的金属种类，并且让三根天线较水平线略微向上倾斜，这个角度大概在91~97度之间。2.如上所说拿着仪器，单手握住旋转手柄面向前方平稳前进。步调均匀，探测者手肘要始终紧紧地贴着身体的两侧，并且要保持身体的平衡、垂直面进行扫描搜索。3.规范您的扫描动作。首先，让接收天线正确地伸展开，使接收天线在您的身体正前方和您身体成90度展开，不能往左右两边偏移。4.当仪器捕捉到该物体的信号后，天线终端将开始摆动并很快指向物体埋藏方向。当您觉得这个锁定是有效的，您就记住这个方向，然后，您追随指示方向继续前行，重复刚才所说的锁定目标的过程。

如下图所示：

观察第二次,第三次，甚至更多次该仪器锁定的方向。两个方向的交叉点就是目标物的埋藏位置（当埋藏物出现多处且大小不一样时，仪器将会自行修正并最终指向物体大的方向。）5.在扫描前，先沿南北线走再沿东西线走将更合理。仪器表上的指北针将会给您一个明确的方向指示，更有利于您在深山野林操作时迷失方向时给您带来的不便。无论您如何朝目标物移动或离开目标物，天线始终会指向目标物的方向。直到信号消失天线完全不摇摆。如：测试物在10英尺（3米）以下的地下，仪器会指向目标物方向。您大约行走30英尺（9米）直到信号完全消失，天线不再指向目标物的方向。如果在某一块区域，您发现一直走到目标物60英尺（18米）处信号才消失，这说明目标物的大小是之前那个测试物的2倍。因为它的距离是原先被探测物的2倍。

目标物的埋藏深度

要确定目标物的埋藏深度。这里我们推荐一个简单的步测方法。当您锁定好目标物的时候。朝着仪器所指的方向来回走，就可以知道您是否在目标物的正上方。要衡量以下两点间距离，一点是您站在目标物正上方的时候仪器开始指向左边的点，还有一点是操作者开始返回走的点。仪器会重新笔直的展开，不往侧边偏，接着再次摆向左边。当您站在目标物正上方的时候，仪器会面向左边，然后指向您行走的方向。如果天线在您行走5英尺又会指向左边，那说明目标物的埋藏深度是5英尺。越过这个点继续行走，天线会继续指左边，一直行走到天线又笔直指向前方。这段距离就是埋藏物的厚度。从目标物上方的点到天线重新指向前方的点之间的距离正好是埋藏物的深度。为了精确地估算距离，需要来回的在目标物上方行走。当您获知目标物的埋藏深度时，用同样的方法来测目标物的厚度。您一次性只能选择一种探测元素，否则不能探测到任何元素，因为每一种元素都有特定的频率。同为黄金，它们的尺寸，特性和振幅也不一样，就像您在调节无线电波一样，您要学会如何调节从而找到小尺寸黄金或大储量的金属。

您也可以调节到上述黄金测试物样品的频率，然后精调刻度表，一直往左边调高，直到天线在遇到大储量的矿藏和宝物时不再摇摆。同时要调节天线的长度，这时您依然是探测黄金，但该特性比之前要好，找到的尺寸也要大。

方形格局识别黄金：

【技术参数】型号：双发单机式，完全电子化探测系统：反射性探测范围：1312英尺(400米)
探测深度：65.6英尺(20米) 能源：3.6v 800mah 长度：142.5mm 宽度：82.5mm 高度：39.3mm 重量：
0.748磅 金属探测：能探测设定频率金属种类（金、银、铜三种）。充电方法：
本仪器内已安装了可充电电池。注明：
若电量低到无法使用仪器（工作指示灯变暗），对其充电约3小时左右。警告：
必须确保所在地的标准电压和频率的额定电压和功率相匹配。

【注意事项及细节】 1. 把仪器存放在一个凉爽干燥的地方。 2. 在雷电大风等恶劣天气中请不要使用仪器。 3. 在高温天气里，不要在太阳下暴晒该仪器。 4. 在使用手机、传呼机等电子设备时，请不要使用仪器。 5. 应尽量避免仪器受潮。 6. 防止仪器遭受过分震荡。 7. 要时常检查电量是否正常。 8. 在灌木丛操作时，要防止天线受损。 9. 实践经验的掌握对探测有很大帮助。 10. 使用后请关闭工作开关，放入安全箱中。 11. 确保天线在存放和使用过程中不要弯曲。这些是精密的部分，它们的功能和性能将随着外形的变化而改变。 12. 该仪器是专业设计，不要试图拆开仪器，否则将不承担所有质量问题。

中国总经销长沙公司地址：长沙市韶山北路239号上城星座大厦20楼热线咨询：0731-8417952813874959905
西安公司地址：西安市北大街444号中祥大厦(北门站)热线咨询：029-8723476913772486005北京公司地址：
北京宣武区广安门内大街319号广信嘉园大厦b-17c热线咨询：010-83130136 13661206009

广州公司地址：天河区珠江新城花城大道6号热线咨询：020-3382109913533375196

杭州热线咨询：13667343638重庆热线咨询：15084746768

详情请登录www.cspqdz.comwww.tcq88.comwww.xapqdz.comwww.xapqdz.cnwww.bjpqdz.com各分公司网站查看！