MF型脉冲除尘器 立式

产品名称	MF型脉冲除尘器 立式
公司名称	常州市齐氏国安干燥设备公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 江苏 常州市武进区 焦溪镇
联系电话	86 0519 88901785 13901505837

产品详情

 品牌
 型号

 类型
 立式
 适用物料
 多种可用

 操作方式
 连续式
 干燥介质
 空气

操作压力 常压 干燥介质移动 其他

湿物料运动方式 - 作用种类 - -

干燥能力 - 应用领域 化工、医药、建材、饲料

、食品

· 产品说明:

[产品特点]mf 型号脉冲布简滤尘器是在mf 型的基础上经改进修改而成的,它除了具有 型除尘效率 高、处理风量大、性能稳定、操作维修方便等特点外,还具有比 型使用效果好、不易积粉、应用范围广等特点,广泛适用于粮食食品、饲料、冶金化工、建材、医药等行业的通风除尘和粉尘回收。

技术参数

参数型号	blm-f48	blm-f60	blm-f72	blm-f84	blm-f96	blm-f108	blm-f120
过滤面积m2	2 36.2	45.2	54.3	63.3	72.4	81.4	90.5
滤袋数量只	. 48	60	72	84	96	108	120
过滤风量m3	8 6510-8680	8130-10840	9770-13000	11400-15200	13000-17370	14650-19530	16290-21700
/h							
电磁阀数量	/8	10	12	14	16	18	20
只							
动力 kw	1.1	1.1	1.1	1.1	1.5	2.2	2.2
海垈抓柊 m	α 120 v 200	Λ					

滤袋规格m ø 120x2000

过滤风速m/ 3-4

min

漏风率 % <=5

喷吹压力 0.4-0.6

mpa

设备阻力 pa <1200

除尘效率 % >=99.5

外形尺寸长 1350x1350 1650x1350x 1950x1350x 3250x1350x3530 2550x1350x3530 2850x2350x3 3150x1350x3

x宽x高 (m x3530 3530 530 530

m)