# ∨型混合机 欢迎来电洽谈

产品名称	V型混合机 欢迎来电洽谈	
公司名称	常州市齐氏国安干燥设备公司	
价格	.00/个	
规格参数	应用领域:医药 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:药品	
公司地址	中国 江苏 常州市武进区 焦溪镇	
联系电话	86 0519 88901785 13901505837	

# 产品详情

应用领域	医药	物料类型	粉状、粒状物料
适用物料	药品	动力类型	电动
工作方式	高速混合机	料筒运动方式	旋转
T-1F/J T/	同处比口机	竹间,色初,刀工(	ルたイマ
产品类型	全新	品牌	-
型号	-	布局形式	-
最大装料量	- ( Kg )	每次处理量范围	- ( 千克 )
生产能力	- ( Kg/次 )	外形尺寸(长*宽*高)	- ( mm )
整机重量	- ( Kg )	物料粒度	- (目)
卸料方式	-		

产品概述本机适用于制药、化工、食品等行业两种以上干粉状、颗粒状物料的混和。该机混和筒结构独特,混和效率高,无死角,采用不锈钢材料制作,内外壁抛光处理,外形美观,混和均匀,适用面宽,并能根据用户的要求配套强制搅拌器,以适合较细的粉粒、块状、含有一定水份的物料混合之用。设备特点本机可利用真空吸料,密封状态下作业,内部无传动机构,洁净、卫生无死角,符合gmp要求。

#### 一、性能特点

混合筒结构独特,混合功效高,无死角;内外壁抛光、外形美观;

由二个不对称简体组成,物料可作纵横方向流动,混合均匀度达99%以上。

本机内置搅拌装置,在密封状态下作业,洁净、卫生无死角,符合gmp要求;

该机对较细的粉粒,凝块后或两种以上的粉体,含有一定水份的物料均能混合。对微量的添加物也可达到混合效果(指添加量很少的配料混合。

### 二、技术参数

名称 v型混合机

型号 v-200

外型尺寸 2270×800×2230mm

生产能力 50-100kg/h

混合时间 4~10min

全容积 2001

筒体转速 12r/min

搅拌转速 500r/min

搅拌电机功率 1.5kw

转动电机功率 3kw

回转总高度 2230mm

重量 250kg

### 三、设备配置

序号	名称	规格	材质	生产商
1	混合筒	3mm	钛钢	本公司
2	机架	8#槽钢/封面	q235/304 1.2	本公司
3	减速机			杭州
4	链条、链轮	p=19.05		上海
5	转动电动机	3kw	1000rpm	靖江
6	电器			正泰
7	蝶阀	dn100	不锈钢	本公司