

批发手推车，物流行李车，物流货仓车 老虎车

产品名称	批发手推车，物流行李车，物流货仓车 老虎车
公司名称	山东临沂顺泰车辆厂
价格	.00/个
规格参数	最大载重:250 (kg) 品牌:顺泰 种类:货仓车
公司地址	中国 山东 临沂市河东区 山东省临沂市河东区
联系电话	86 0539 8843468 15863954885

产品详情

最大载重	250 (kg)	品牌	顺泰
种类	货仓车	用途	搬运手推车

本公司是一家专业生产、销售物流手推车、商场配套设施等。同时可根据客户要求来样定做各种型号车子。公司本着与用户相互提携，共同发展的理念，以诚以信，与众多企业建立长期良好的伙伴关系，并籍此使公司在激烈的市场竞争中稳步前进，不断壮大。回顾与展望，我公司感谢多年来一直给予我们大力支持的客户，我们对未来更加充满信心，并将竭尽所能为所有客户的事业发展提供恣意翱翔的广阔空间。

手推车

手推车(wheel barrow;barrow;hand truck)是以人力推、拉的搬运车辆，它是一切车辆的始祖。虽然手推车物料搬运技术不断发展，但手推车仍作为不可缺少的搬运工具而沿用至今。手推车在生产和生活中获得广泛应用是因为它造价低廉、维护简单、操作方便、自重轻，能在机动车辆不便使用的地方工作，在短距离搬运较轻的物品时十分方便。

种类

不同用途的手推车有不同的车体结构。通用四轮手推车多半有一个载货平台。专用手推车则结构繁多，有的车体制成箱形，适于搬运重量轻而便于装卸的物品；有的车体伸出托架，便于安放杆、轴和管子等零件；有的车体形状完全与货物吻合，如气瓶车；有的十分小巧，可以折叠，便于携带；有的为便于装卸桶装液体、纸卷等筒状货物，车体上有两条扁钢形成低矮斜面，以利于筒状物滚上滚下，如筒状货物装卸车。现代手推车都装有滚动轴承，车轮用实心轮胎或充气轮胎。防静电手推车采用不锈钢骨架、线网板、钢柱和防静电尼龙轮子制成，网板四角圆柱处配装有调节夹和调节槽，轻便灵活，钢柱每隔一英寸凹入沟圈与接管片凸出线圈配合组装，可根据需要调节所需高度和有效泄放静电电荷等特性，调节快捷，使用

方便。坚固耐用，层板分网状和板材两种，桥梁式结构，承重分布均匀。静音手推车新颖、美观，合成塑料的车体、脚轮运用，减轻了整车自重。独特的静音、传动技术设计使手推车走行无声、轻快。广泛适用于厂区、办公楼、图书馆、宾馆、餐饮业、物流运输等物料搬运行业。手推车根据使用的不同需求，有不同的规格（比如：有单层，双层，手拉用，手推用等），选用时候需要根据载重的物体重量与物体尺寸大小做合理选择。手推车的种类还包括双轮车和单轮车，在我国的个别农村和山区还有木架单轮车沿用至今。木架单轮车在我国的解放战争的支前运动中曾经发挥过重要作用。

双层手推车

应用

在世界上手推车的应用非常广泛，一般欧洲，北美国家手推车用于花园比较多，而非洲手推车用于矿山比较多，中东国家则以建筑用为多，而以中国青岛胶南的手推车制造基地最为有名，常年不断的为世界各地的手推车用户服务着。著名企业有青岛泰发集团和青岛华天车辆最为有名气。防静电手推车适合半导体、ic、食品、生物医药、制造及各种无尘室作业区域存放货品用。防静电系统电阻:10的6次方~10的9次方 静音手推车的构造，有以下几方面特点：1、

静音手推车车板为特种树脂材料或冷扎钢板，结实耐用。

2、塑料车板附加防滑橡胶头，钢板车板上表面贴防滑橡胶垫。

3、静音手推车脚轮，采用高性能树脂，有效减轻噪音及推动力。4、镀铬把手光洁明亮，经久耐用。

5、静音手推车把手上的挡板可防止物品向后滑落。6、可折倒把手，最大限度节省空间。

飞达手推车、塑胶手推车、平板手推车、静音手推车、手推车、平板车、折叠手推车、脚轮、工业轮

本公司主要生产货舱车，物流手推车。公司本着平等互利为基础，真诚合作为原则；以高素质、低价位的经营方式，一如既往的加强与新老客户的合作，携手共创美好的明天！

热忱欢迎各界人士光临指导！洽谈合作！

手推车

手推车(wheel barrow;barrow;hand truck)是以人力推、拉的搬运车辆，它是一切车辆的始祖。虽然手推车物料搬运技术不断发展，但手推车仍作为不可缺少的搬运工具而沿用至今。手推车在生产和生活中获得广泛应用是因为它造价低廉、维护简单、操作方便、自重轻，能在机动车辆不便使用的地方工作，在短距离搬运较轻的物品时十分方便。

种类

不同用途的手推车有不同的车体结构。通用四轮手推车多半有一个载货平台。专用手推车则结构繁多，有的车体制成箱形,适于搬运重量轻而便于装卸的物品;有的车体伸出托架，便于安放杆、轴和管子等零件；有的车体形状完全与货物吻合,如气瓶车；有的十分小巧,可以折叠，便于携带；有的为便于装卸桶装液体、纸卷等筒状货物，车体上有两条扁钢形成低矮斜面，以利于筒状物滚上滚下，如筒状货物装卸车。现代手推车都装有滚动轴承，车轮用实心轮胎或充气轮胎。防静电手推车采用不锈钢骨架、线网板、钢柱和防静电尼龙轮子制成，网板四角圆柱处配装有调节夹和调节槽，轻便灵活，钢柱每隔一英寸凹入沟

圈与接管片凸出线圈配合组装，可根据需要调节所需高度和有效泄放静电电荷等特性，调节快捷，使用方便。坚固耐用，层板分网状和板材两种，桥梁式结构，承重分布均匀。静音手推车新颖、美观，合成塑料的车体、脚轮运用，减轻了整车自重。独特的静音、传动技术设计使手推车走行无声、轻快。广泛适用于厂区、办公楼、图书馆、宾馆、餐饮业、物流运输等物料搬运行业。手推车根据使用的不同需求，有不同的规格（比如：有单层，双层，手拉用，手推用等），选用时候需要根据载重的物体重量与物体尺寸大小做合理选择。手推车的种类还包括双轮车和单轮车，在我国的个别农村和山区还有木架单轮车沿用至今。木架单轮车在我国的解放战争的支前运动中曾经发挥过重要作用。

双层手推车

应用

在世界上手推车的应用非常广泛，一般欧洲，北美国家手推车用于花园比较多，而非洲手推车用于矿山比较多，中东国家则以建筑用为多，而以中国青岛胶南的手推车制造基地最为有名，常年不断的为世界各地的手推车用户服务着。著名企业有青岛泰发集团和青岛华天车辆最为有名气。防静电手推车适合半导体、ic、食品、生物医药、制造及各种无尘室作业区域存放货品用。防静电系统电阻:10的6次方~10的9次方 静音手推车的构造，有以下几方面特点：1、

静音手推车车板为特种树脂材料或冷扎钢板，结实耐用。

2、塑料车板附加防滑橡胶头，钢板车板上表面贴防滑橡胶垫。

3、静音手推车脚轮，采用高性能树脂，有效减轻噪音及推动力。4、镀铬把手光洁明亮，经久耐用。

5、静音手推车把手上的挡板可防止物品向后滑落。6、可折倒把手，最大限度节省空间。

飞达手推车、塑胶手推车、平板手推车、静音手推车、手推车、平板车、折叠手推车、脚轮、工业轮