## 粮库用粮面走道板供货商

产品名称	粮库用粮面走道板供货商
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	.60/米
规格参数	运输方式:路运 品牌:兴科 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

## 产品详情

粮库用粮面走道板供货商 · 应当按送

风均匀、有效通风的要求选择;风网工艺应简单、对称、风道出风面大、通风阻力小、施工或安装、操作管理方便。风道冲孔板强度应能承受粮食或设备的载荷,筛板开孔率 25%。通风设备使用应当可靠、操作简便,风机压力应能克服通风系统的总阻力、风机风量应满足换气、降温、降水、调质等不同通风目的的需要。降仓温可选用轴流风机,;·

粮库用粮面走道板供货商原材料和配合比水泥为525号普通硅酸盐水泥。砂为中砂过筛,去除粗砂及杂物,5%的聚醋酸乳液。其配合比为:水泥 砂 聚醋酸乳液 水=1 1.5 .15 .43,供灰距离15m为宜,从人孔下灰。喷浆机的操作喷浆机由行车、送浆、喷头、抹光4个动力机构组成。其操作方法是将高稠度砂浆放入桶内,经送浆螺旋器压送至喷头,再由喷头离心高速旋转,使水泥砂浆成细颗粒散堆积在管壁上,这时旋动抹光片在管壁上进行环向抹压,同时车身徐徐后退即可形成良好的内壁涂层。可见最柔软的是PB管,而PE-RT比交联管柔软,和化物交联的PEX-a差不多,PP-R比较难弯曲,PP-B是最难弯曲施工的。PPE-RT和PEX施工时特别是在冬季施工,不需要特殊的工具或者加热即可弯曲,施工成本低,而且弯曲部位产生的内应力要比较低,对管材的使用寿命影响小。同时因为管材柔软容易固定,对固定管材用的铁丝网的要求比较低,可以节约成本。PE-RT、P和PEX的耐低温冲击性都比较好,而PP-R和PP-B的耐低温冲击性比较差。

粮面踏粮板厂商