

赛力特蓄电池MF12-4 12V4AH/20HR应急逆变电源商

产品名称	赛力特蓄电池MF12-4 12V4AH/20HR应急逆变电源商
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	阀控式蓄电池:直流屏电池，稳压电源 12v，2V:铅酸胶体蓄电池 中国:国内
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

赛力特蓄电池MF12-4 12V4AH/20HR应急逆变电源商赛力特蓄电池MF12-4 12V4AH/20HR应急逆变电源商赛力特蓄电池MF12-4 12V4AH/20HR应急逆变电源商赛力特蓄电池MF12-4 12V4AH/20HR应急逆变电源商赛力特蓄电池MF12-4 12V4AH/20HR应急逆变电源商赛力特蓄电池MF12-4 12V4AH/20HR应急逆变电源商

阀控密封式铅酸赛力特蓄电池采用AGM阀控技术、高纯的原辅材料、多项自主专利技术，具有良好的浮充和循环寿命，大电流放电性能好，是理想的、可靠的备用电源；

赛力特蓄电池广泛应用在通讯设备、UPS/EPS、直流屏电力合闸操作、太阳能/风能储能系统、电动工具、医疗设备、应急灯、航标灯、铁路信号、航空信号、报警、安防系统、仪器、仪表等。

赛力特蓄电池型号表：

电池型号

电压

容量

长x宽x高

重量

端子类型

MF12-7

12V

7 AH

151x65x98

2.2 kg

片状式端子/F03

MF12-9

9 AH

151x65x118

2.4 kg

MF12-12

12 AH

151x98x100

3.57 kg

MF12-17

17 AH

181x76x166

5.5 kg

螺栓式端子/11

MF12-24

24 AH

166x175x125

8.2 kg

MF12-33

33 AH

195x129x179

9.9 kg

嵌入式端子/F14

MF12-38

38 AH

196x166x176

12 kg

嵌入式端子/F22

MF12-65

65 AH

324x166x175

20.5 kg

MF12-80

80 AH

350x167x179

23.2 kg

嵌入式端子/F28

MF12-100

100 AH

329x172x223

29.8 kg

嵌入式端子/F24

MF12-120

120 AH

407x173x231

36 kg

MF12-150

150 AH

485x172x240

42.5 kg

嵌入式端子/F30

MF12-200

200 AH

522x234x223

59 kg

嵌入式端子/F29

赛力特蓄电池产品特点:

- 1、维护简单:充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。
- 2、持液性高:电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态。
- 3、安全性能优越:由于极端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。
- 4、自放电极小:用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在小。
- 5、寿命长（设计寿命3~6年）经济性好:电池板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。
- 6、内阻小:由于内阻小，大电流放电特性好。
- 7、深放电后有优良的恢复能力:万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。