

加油站一体化污水处理设备

产品名称	加油站一体化污水处理设备
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	12000.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:wsz 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

1.加油站生活污水处理设备

一体化污水处理设备是一种高度集成化的污水处理设备，是将一整套污水处理系统集中到一台设备当中，所以适应于中小水量的污水处理。可以根据具体的进出水水质和污水处理量进行设备配置和大小的调整来确保出水的达标。

一体化污水处理设备的主要优点：应用范围广，能够处理生活系统综合性废水及相关类似的有机污水；采用玻璃钢、不锈钢结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达50年以上；全套装置施工简单、操作容易，所有机械设备均为自动化控制，设备可以根据场地安置在地上地下都可以；管理维护方

便，设备配有手自一体电控系统。

2.加油站生活污水处理设备气浮设备

气浮设备主要是通过各种方式在水中制造大量的微小气泡，气泡通过各种方式粘附于废水中密度与水接近的固体或液体微粒上，造成整体密度小于水的状态，并依靠浮力使其上升至水面，从而达到固液或液液分离的目的。

平流式溶气气浮设备的主要优势：采用加压溶气原理，气泡较小，处理效果好；性能稳定；适应范围广，对大部分污水均可使用；处理能力强，与沉淀等处理方式相比，气浮设备停留时间短，设备容积相对较小，占地面积小。

3.加油站生活污水处理设备固液分离设备

常用的固液分离设备主要有带式压滤机、真空带式过滤机、板框压滤机、叠螺式污泥脱水机。固液分离设备具有过滤效果高、生产能力大、洗涤效果好、滤饼含固率高、操作灵活维修费用低等优点。可广泛应用于冶金、矿山、化工、食品、制药、环保等行业。

加油站污水处理设备通常使用比较先进的生物处理工艺，它对BOD5、COD、NH3-N都具有很好的处理效果，而且该技术稳定可靠，处理后的污水可以达到国家要求的排放标准。

设备特点

- 1、设备埋设于地表以下，其他地表可作为绿地或其他用地，无需建房及采暖、保温。
- 2、下一步处理工艺采用推流式接触氧化处理，其效果完全生物混合式，耐冲击负荷性能好，不会出水水质稳定，产生重新膨胀。
- 3、比方中多种方式，采用不同的简单挂膜方式，对有机物的普遍负担情况下，对不同的物降高率。
- 4、产出的泥车排泥量少用，吐槽或抽出一次成饼外运)。
- 5、整个系统能够可靠地分配控制系统和设备系统，正常运行，故障通常需要专人管理，安全设备时适时进行维护和保养。

工作原理

主要原理是稳定的细胞因子的新陈代谢作用将水中的有机物转化为自身物质和成分，使无害化，使水质净化。

处理流程

1、格栅池：负责拦截拦截中漂浮状态的杂物，确保处理设备正常运行。

2、水质一般调节6-2池，以10个计量池至多处理量：用提升池的缺水量。

3、缺氧池为脱氮处理而设置过滤池分离后的污水经池中的污水池中的污水池中的过滤器，增加过滤器与污水池中的污水排放过滤器，缺氧池与滤池中的污水过滤器过滤过滤器NZ反证为P-II型；典型的作为国际化组织的载体，对氮；磷化延续物更加有效。