

# 哈尔滨红外高清夜视摄录仪VC-999总代理

产品名称	哈尔滨红外高清夜视摄录仪VC-999总代理
公司名称	哈尔滨海天伟业科技开发有限公司
价格	1999.00/个
规格参数	千里拍:夜视仪 VC-999:远距离夜视仪 大陆:深圳
公司地址	哈尔滨市南岗区西大直街118号哈特大厦02号楼7层7004-2室(注册地址)
联系电话	18645146244

## 产品详情

哈尔滨高清夜视仪总代理

地址：哈尔滨市南岗区哈尔滨大街金爵万象三期1号楼1402

电话：18645146244 18645146344

产品名称：便携式Wi-Fi高清红外远距夜视摄录仪 型号：VC-990

中文品牌：千里拍/英文品牌：Bestguarder

1：适用顾客群体及用途（禁止非法用途，用于非法用途责任自负）

军事单位侦察、指挥等作战、训练用途 边防武警巡视记录、海关缉私检查海事巡逻  
公检法司城管等单位反恐维稳，执法秘密侦察、稽查、执法取证

自然保护区、林业、野保、科研院所、林场、湿地、森林公园等监测野生动物,反偷盗猎

野外观测救护、山林洞穴旅游探险爱好者户外旅游登高望远野营拍照监测

新闻记者远程观察拍照,调查公司/私家侦探取证记录

应急救援、交通指挥、高速公路管理部门远距离观察和拍照远距离执勤拍照

消防/银行/电力/铁路水利/钢铁厂/防暴/高层作业等危险行业的远距离观察和拍照

林业管理、地质勘探、石油生产单位、机场管理、大型集会管理单位/铁路和港口的远距离夜间观察和拍照

环境保护、安全生产监督或狩猎及动物观察爱好者远距离拍照监测

2：便携式Wi-Fi高清红外远距夜视摄录仪=远距红外夜视仪+红外数码相机+红外摄像机+远距离实时红外监控网络摄像机+无人侦测定时摄录夜视仪+单筒数码红外望远镜

产品特点：

此款1200万像素，内置1.5”彩色液晶显示屏，带WI-FI无线传输功能，高清720P录像，除拍照和摄像功能外，还可无人值守自动启动定时摄录，放大倍数可达到30倍，可以将拍摄时间，GPS经纬度清晰的显示在照片录像上，1.5"彩色显示屏可显示时间，拍摄模式与张数，且方便侦察目标，当无线外接电视或电脑实时监控，全黑无光观察距离350米内佳，高支持64G的TF卡，持续录像可达近20小时。

（下面标 号的为该产品特有功能，如能在标书参数中加入下面兰色这段话，招投标时肯定中标，可招投标备案保护）

要求：

1. 所投产品通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验报告，并提供产品制造商加盖公章的检验报告复印件。

2. 重点指标项（技术及功能需求指标带“ ”项）必须满足，且所投产品获得国家专利证书。

3. 为保证产品质量及售后保修，需提供产品制造商针对本项目加盖公章的授权原件和售后服务承诺函原件，并提供样机在现场以备核实。

3: 产品规格：

仪器等级:高清全数字成像电子式光学彩色成像

仪器内部菜单：中文，开机显示Bestguarder字样

仪器结构:日夜两用，单目单物，大口径全镀膜，全波段镜头透光率 98%

主动红外:有

强光保护:自动强光保护

视角范围: 水平3.3 ° FOV: 4.0 °

目镜调节范围: ± 3

物镜光圈：F=1.3

物镜分辨率：100线对

目镜出瞳距离: 20mm

目镜出瞳直径: 18mm

红外夜视灯:850nm

放大倍数：6 × 50 mm（光学镜头:6,物镜口径: 50mm）

Wi-Fi:有Wi-Fi无线传输功能，自带免费安卓或苹果APP，支持手机或IPAD无线远距大屏查看

自动定时拍摄：可设定在某个时间段内，无人值守时自动开机启动智能监控摄录，可设定选择间隔时间为5秒/10秒/30秒/60秒、5分/10分/30分/60分钟不等，后自动拍摄5秒/10秒/30秒/60秒、5分/10分/30分不等的录像

镜片镀膜：多层双面光学全镀红外增透膜玻璃镜片

短对焦距离：2M

弱光观察距离：2M-无限远

无光全黑观察拍摄距离：全黑至少可在350米处识别人体轮廓。

白天观察拍摄距离：1000米内佳，可看清楚1000米处人体轮廓

图像传感器:1200万像素CMOS感应器

30倍超高系统放大倍率，红外变倍同步，数码变焦：5倍

内置显示屏：1.5”彩色液晶显示屏，支持拍照或录像或无人值守定时拍摄，可以将拍摄时间及GPS经纬度坐标清晰的显示在照片录像上，且方便侦察取证记录

图像分辨率：4000\*3000，2592\*1944,1600\*1200,640\*480/JPEG

录像分辨率：1280\*720，640\*480 @30 fps

支持TF卡存储：存储扩展高64GB，全黑动态连续长达近20小时的摄录时间

曝光：自动控制（标配不含存储卡）

USB/TV输出：可连接电视/监视器/电脑做红外远程实时监控

三脚架接口:有2处（不含三脚架），自带腕带，以便采用不同的方式进行长时间固定监控

导轨：自带皮卡丁尼标准导轨

工作电压:6V(4节5号可充电锂电，镍氢或碱性电池都可)

支持使用5-6V的移动电源可永不断电

防水值：机身防护等级符合GB 4208-2008中的IPX4等级要求

为保证产品品质，必须有欧盟CE,美国FCC,欧盟RoHs，WEEE认证，国内安全型式试验报告并提供产品制造商加盖公章的检验报告复印件,并提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验报告，国家红外产品质量监督检验中心报告加盖公章的检验报告复印件

工作温度:-30--+55 (高: -40 - 60 ° C)

不含电池重量：700g，含4节5号电池800 g

4：产品配件

三防仪器工具箱：1套

便携式Wi-Fi高清红外远距夜视摄录仪（配便携手腕带）：1个

USB连接线：1条

AV视频连接线：1条

便携软皮套、擦镜布：各1个

中文说明书，保修卡，合格证：各1

产品尺寸：208 105 62 mm [长 / 宽 / 高]