

Shell壳牌劲霸柴油机油Rimula R3 Turbo 15W-40(CH-4)20W-50

产品名称	Shell壳牌劲霸柴油机油Rimula R3 Turbo 15W-40(CH-4)20W-50
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	350.00/桶
规格参数	品牌:Shell壳牌劲霸柴油机
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

产品详情

Shell壳牌劲霸柴油机油Rimula R3 Turbo 15W-40(CH-4)20W-50

[劲霸Rimula R2 Extra 15W-40](#)

[劲霸Rimula R2 Multi 10W-30](#)

[劲霸Rimula R6 LM 10W-40](#)

[劲霸Shell Rimula Light Duty LD3 Multi 15W-40](#)

[劲霸Shell Rimula Light Duty LD3 Multi 20W-50](#)

[劲霸Shell Rimula Light Duty LD4 Multi 15W-40](#)

[劲霸Shell Rimula Light Duty LD4 Multi 20W-50](#)

[劲霸Shell Rimula Light Duty LD5 Multi 10W-40](#)

[劲霸Shell Rimula R2 40](#)

[劲霸Shell Rimula R2 50](#)

[Shell壳牌劲霸增强型柴油机油Rimula R2 Extra 15W-40\(CF-4\)](#)

[劲霸Shell Rimula R2 Extra 20W-50](#)

[劲霸Shell Rimula R2 Multi 10W-30](#)

[劲霸Shell Rimula R3 Multi 10W-30](#)

[劲霸Shell Rimula R3 MV 15W-40](#)

[劲霸Shell Rimula R3 ND 10W-40](#)

[劲霸Shell Rimula R3 NG 15W-40](#)

[Shell壳牌劲霸柴油机油Rimula R3 Turbo 15W-40\(CH-4\)](#)

重负荷柴油机润滑油

壳劲霸R3 Turbo动能保护润滑油可以满足不同工况下发动机的各种润滑保护要求。可以防止由烟炱或其他杂质引起的粘度变稠或杂质造成的磨损，延长发动机寿命；的清洁性，保证发动机发挥性能。

性能优势

设备制造商认证

壳牌劲霸R3 Turbo润滑油获得众多**设备制造商认证，可广泛应用于各类发动机润滑。

发动机清洁

高温稳定性和油品抗氧化能力可有效防止活塞环沉积物的生成。通过使用高性能分散剂可控制发动机各个部分油泥和沉积物的生成，从而保证发动机清洁。

发动机低磨损

活性抗磨添加剂结合发动机的清洁控制能力，降低了磨损，延长了发动机使用寿命，保持发动机动力和功率，降低保养成本。

主要应用

- 公路行驶重负荷卡车/大客车

壳牌劲霸R3 Turbo润滑油获得了一系列设备制造商认证，适合用于绝大多数公路重负荷发动机。

- 建设及采矿工程机械

壳牌劲霸R3 Turbo润滑油推荐用于各型号柴油发动机为动力的工程机械和矿山设备，如卡特彼勒、康明斯、底特律发动机（四冲程）、MTU和小松发动机。

- 农业机械

壳牌劲霸 R3 Turbo润滑油适用于频繁起停的农业机械，即使在低速高负荷的恶劣工况下，也能为发动机

提供良好的抗磨损保护，并能有效地防止发动机内沉积物的产生。对于其他更高标准润滑要求或有新式低排放要求的发动机，我们推荐使用壳牌劲霸R4或R5复级发动机润滑油。

技术规格与认证

- Caterpillar: ECF-1-A
- Cummins: CES 20076, 71
- MACK EO-M, EO-M+
- MAN 271
- MB-Approval 228.1
- Volvo : VDS
- API CH-4, CG-4, CF-4, CF
- ACEA E2

关于全部设备认证和推荐信息，请咨询您当地的壳牌技术热线，或登录原始设备制造商推荐网站。

典型数据

以上数据是当前产品典型值。今后每批产品的数据可能会在壳牌质量标准容许范围内有所浮动。