

## 【供应】上海防静电帽子|防静电披肩帽|无尘披肩帽|防静电服

产品名称	【供应】上海防静电帽子 防静电披肩帽 无尘披肩帽 防静电服
公司名称	上海轩金电子科技有限公司
价格	13.00/个
规格参数	品牌:紫竹 款式:防静电披肩帽 面料:尼龙绸+导电丝
公司地址	中国 上海市嘉定区 上海电子商城电子元器件馆2B404
联系电话	86 21 61848566 18917334968

## 产品详情

品牌	紫竹	款式	防静电披肩帽
面料	尼龙绸+导电丝	尺码	均码
季节	多款供选	图案	条纹
帽子	多款供选	颜色	白色 蓝色 粉色 等多种可选
适用范围	无尘车间 食品厂		

防静电帽由防静电布制作而成，起到防止静电产生，防护灰尘污染产品的作用。适用于电子和半导体装配和检验区域.适用静电敏感区域及一般洁净室内使用。也可以根据客户要求定做各种颜色、尺寸、型号产品，以便满足客户不同需求。

【产品名称】：防静电工作帽

【产品成份】：尼龙绸、钟纺导电丝。

【产品特点】：采用50d涤纶面料,有助于散热,防滑,可耐80 高温.表面电阻：10的6次方；导电丝间距：10mm防割,耐磨损,隔热,穿戴舒适.

1、a.5mm条纹面料防静电洁净服装：表面电阻107( )，表面带电量0.23(uc)b.5mm网格面料防静电洁净服：表面电阻106 ( ) 表面带电量0.18(uc)

2、透气性能：服装经长时间穿着不感有闷热的感觉较为舒适。

3、耐磨性能：洁净场所就怕有尘埃发生，低品质的不耐磨的服装也是产生尘埃的一部份，它经不起员工穿着后在生产操作过程中与物体相磨擦、服装清洗过程中与洗衣设备的磨擦而引起纤维表面损伤，一旦受损伤纤维就会慢慢脱落自然会掉在洁净车间直接影响生产产品的质量，我们的产品使用清洗100次后表面仍未有纤维脱落现象的发生。

4、耐高温性能：可耐蒸汽高温120 。

5、抗绉性能：经过清洗常温烘干后抗绉性能高于同类产品。

6、拉力撕破强力：经向：1 1 0 0 ( n ) 纬向上 8 2 0 ( n )

由于原材料不断上涨，具体价格请与市场部专员联系，电话021-59145217-103、104、105,全国免费电话4008203396

尊敬的客户您若需要索取资料，样品，询价请致电全国免费电话：400-820-3396或021-59145217-103/104/105/106

市场部直线：021-61848566

业务手机：133 1005 0451 /52/53

189 1733 4968 189 3061 2982 133 0188 6713

qq1:78358 0046 qq2：993456 298 qq3：142361 4575 qq4:107631 6078 qq5:523962307 qq6:1546444848

msn:zxfs04@hotmail.comskype:shzxfh或abcd201803

营销地址：上海市临潭路460弄13号

工厂地址：上海市华江路230弄80号(江桥工业园区)

慧聪/阿里旺号：紫羲企业：shzxfh紫竹防护：ppe51

轩金电子：esd021相关产品详细介绍点击网站：1.制服系列<<http://www.zxfh.net>>

2.特种防护系列<<http://www.ppe51.cn>>3.防静电esd系列<<http://www.021esd.com>>4.无纺布产品<<http://www.zi-xi-sh.com>>5.阿里国际站：<<http://www.86protection.cn>>+86-21-59145217-1036..通用网址：防静电制品

