去角质啫喱软管灌装封尾机,ZHF-100YC全自动灌装生产线

产品名称	去角质啫喱软管灌装封尾机,ZHF-100YC全自动 灌装生产线
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	200000.00/台
规格参数	品牌:中环机械 自动化程度:全自动 适用对象:护肤品类、护发用品
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

ZHF-100YC全自动莹亮去角质啫喱软管灌装封尾机

海洋莹亮去角质啫喱:海洋深层水,长心卡帕藻提取物,软化角质 肌肤水亮光泽。

轻柔软化并移除肌肤表面的老化角质,一扫暗沉肤色,赋予肌肤水亮光泽。

含多重海洋护肤成分,仿佛来自深海般的温柔触抚,透明啫喱状质地,使用后肌肤更感幼滑柔嫩。

主要特点:ZHF-100YC全自动软管灌装封尾机主机采用变频调速。瑞士热风发生器,为软管尾部热熔确保稳定的热源。环形加热器,对软管尾部内壁加热,外置环形冷却水套对外壁降温,使尾部受热均匀.实现内壁封合严密,外表字纹清晰美观.色标定位,选用德国光电识标器,同时配以高精度驱动器及步进电机(很高的对标要求配置饲服电机),保证图文位置正确。

适用范围:用于医药(冻疮膏)、食品(芥末酱)、化妆品(精华素)、护肤品(护手霜)、日用化工 (润滑剂)等行业的包装生产线需要。

技术参数:

主电机功率:1.5KW

热封功率:3KW

工作气压: 0.6MPa

外形尺寸:2270×960×2100 (mm)

重量:1250kg

生产能力:60~80支/min

灌装量:2~250ml

软管直径:10-55mm

软管长度:50-220mm

灌装精度: ±0.5%

封尾加热方式:内加热

疫情后时代的新时期,中环组建多元化发展事业部,涉足灌装封尾机、全自动灌装机、包装生产线等机械制造领域,通过技术发展和熟悉市场的运作,依托渠道优势,快速实现中环灌装设备木多元化发展之路。准确洞察与把握时代企业生产的采购需求,整合优质资源有针对性地进行技术创造与研发,我司不断以创新产品与优质服务,持续赢得全球消费市场的广泛认同与赞许,不断续写中国机械行业及灌装设备制造与创新历史上一个个引以为傲的传奇。