

西门子S7-300CPU模块6ES7315-2AH14-0AB0

产品名称	西门子S7-300CPU模块6ES7315-2AH14-0AB0
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司销售部
价格	5323.00/台
规格参数	西门子:工业模块 模块6ES7:中央面板 中国:输入输出模块
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087 15316778381

产品详情

模拟量输入模块	
诊断消息	可能的故障原因
无外部负载电压	模块无负载电压 L+
组态/参数设置错误	传输到模块的参数不正确
共模错误	输入 (M-) 和测量电路的参考电位 (MANA) 之间的电位差 UCM 过高
断线	传感器电路的电阻过高 模块和传感器之间的线路中断 通道未切换 (断开)
低于量程下限	输入值低于前量程值, 此故障的可能原因是 量程 4 - 20 mA、1 - 5 V : 传感器极性接反 ; 选择的量程不正确 其它量程 : 选择的量程不正确
高于量程上限	输入值超出过量程值

6ES7 211-0AA23-0XB0	CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出
6ES7 211-0BA23-0XB0	CPU221 继电器输出,6输入/4输出
6ES7 212-1AB23-0XB8	CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出
6ES7 212-1BB23-0XB8	CPU222 继电器输出,8输入/6输出
6ES7	CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出

214-1AD23-0XB8 6ES7	CPU224 继电器输出,14输入/10输出
214-1BD23-0XB8 6ES7	CPU224XP
214-2AD23-0XB8 6ES7	DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO(PNP) CPU224XPsi DC/DC/DC,14DI/10DO,2
214-2AS23-0XB8 6ES7	AI/1AO(NPN) CPU224XP
214-2BD23-0XB8 6ES7	继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出
216-2AD23-0XB8 6ES7	CPU226 继电器输出,24输入/16输出
216-2BD23-0XB8 扩展模块	
6ES7	EM221 16入 24VDC , 开关量
221-1BH22-0XA8 6ES7	EM221 8入 24VDC , 开关量
221-1BF22-0XA8 6ES7	EM221 8入 120/230VAC , 开关量
221-1EF22-0XA0 6ES7	EM222 8出 24VDC , 开关量
222-1BF22-0XA8 6ES7	EM222 8出 120V/230VAC , 0.5A
222-1EF22-0XA0 6ES7	开关量 EM222 8出 继电器
222-1HF22-0XA8 6ES7	EM222 4出 24VDC 固态 - MOSFET
222-1BD22-0XA0 6ES7	EM222 4出 继电器 干触点
222-1HD22-0XA0 6ES7	EM223 4入/4出 24VDC , 开关量
223-1BF22-0XA8 6ES7	EM223 4入 24VDC/4出 继电器
223-1HF22-0XA8 6ES7	EM223 8入/8出 24VDC , 开关量
223-1BH22-0XA8 6ES7	EM223 8入 24VDC/8出 继电器
223-1PH22-0XA8 6ES7	EM223 16入/16出 24VDC , 开关量
223-1BL22-0XA8 6ES7	EM223 16入 24VDC/16出 继电器
223-1PL22-0XA8 6ES7	EM223 32入/32出 24VDC , 开关量
223-1BM22-0XA8 6ES7	EM223 32入 24VDC/32出 继电器
223-1PM22-0XA8 6ES7	EM231 4入*12位精度, 模拟量
231-0HC22-0XA8 6ES7	EM231 8入*12位精度, 模拟量
231-0HF22-0XA0 6ES7	EM231 2入*热电阻, 模拟量

231-7PB22-0XA8 6ES7	EM231 4入*热电阻, 模拟量
231-7PC22-0XA0 6ES7	EM231 4入*热电偶, 模拟量
231-7PD22-0XA8 6ES7	EM231 8入*热电偶, 模拟量
231-7PF22-0XA0 6ES7	EM232 2出*12位精度, 模拟量
232-0HB22-0XA8 6ES7	EM232 4出*12位精度, 模拟量
232-0HD22-0XA0 6ES7	EM235 4入/1出*12位精度, 模拟量
235-0KD22-0XA8 6ES7	EM277 PROFIBUS-DP接口模块
277-0AA22-0XA0 6ES7	EM253 位控模块
253-1AA22-0XA0 6ES7	EM241 调制解调器模块
241-1AA22-0XA0 6GK7	CP243-1 工业以太网模块
243-1EX01-0XE0 6GK7	CP243-1IT 工业以太网模块
243-1GX00-0XE0 附件=非模块	
6ES7291-8GF23-0XA0	MC291,新CPU22x存储器盒,64K
6ES7	CC292,CPU22x时钟/日期电池盒
297-1AA23-0XA0 6ES7	BC293,CPU22x电池盒
291-8BA20-0XA0 6ES7	扩展电缆,I/O扩展,0.8米,CPU22x/EM
290-6AA20-0XA0 6ES7	编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,5-开关,5m
901-3CB30-0XA0 6ES7	编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,USB接口,5-开关
901-3DB30-0XA0 6ES7	CPU22x/EM端子连接器块,7个端子,可拆卸
292-1AD20-0AA0 6ES7	CPU22x/EM端子连接器块,12个端子,可拆卸
292-1AE20-0AA0 6ES7	CPU22x/EM连接器块,18个端子,可拆卸
292-1AG20-0AA0	
6AV6640-0AA00-0AX0	TD400C文本显示器
6ES7	TD200文本显示器
272-0AA30-0YA0 6ES7272-0AA30-0YA1	TD200文本显示器
6EP1 332-1SH31 6ES7	专为S7 - 200 设计电源,24V/3.5A 可并联5个 STEP 7-Micro/Win32 V4.0

