

液压升降机系列 液压升降台

产品名称	液压升降机系列 液压升降台
公司名称	扬州清华矿用机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:液压升降台 型号:YZQH
公司地址	扬州市广陵产业园纬二路208号
联系电话	86-0514-87210928 13773594180

产品详情

类型 液压升降台 型号 YZQH

液压升降机系列

剪叉式升降机 剪叉式平台外伸升降机 车载式升降机

qh剪叉式升降机剪叉式平台外伸升降机

型号	额定荷载kg	最大高度mm	最低高度mm	标准台面尺寸 mm	电动机率kw	电压极/赫兹
qh-0.3-3	300	3000	850	1200 × 700	1.1	380v/50hz
qh-0.5-4.5	500	4500	850	1850 × 850	1.1	"
qh-0.15-5	150	5000	950	1500 × 700	1.1	"
qh-0.3-6	300	6000	950	1900 × 850	1.1	"
qh-0.5-6	500	6000	950	1900 × 850	1.5	"

qh-0.6-7.2	600	7200	1400	2200 × 1000	1.5	"
qh-0.3-9	300	9000	1500	2200 × 1000	1.5	"
qh-0.5-9	500	9000	1650	2000 × 1000	1.5	"
qh-0.3-11	300	11000	1650	2200 × 1200	1.5	"
qh-0.5-11	500	11000	1650	2200 × 1200	3	"
qh-0.3-14	300	14000	1800	2650 × 1500	3	"
qh-1-9	1000	9000	1650	2650 × 1500	4	"

qh车载式升降机

型号	额定荷量k g	最大高度m m	最低高度m m	标准台观 尺寸mm	起升时间t/ 秒	电机功率k w	电压极/赫 兹	整机重量k g	使用方式
qh-0.3-6	300	6000	1100	1900 × 850	45	1.1	直流/24v	1600	车载
qh-0.5-6	500	6000	1100	1900 × 850	45	1.5	"	1600	"
qh-0.6-7	600	7000	1550	2200 × 1000	50	3	直流/40v	2100	"
qh-0.3-9	300	9000	1700	2200 × 1000	60	3	"	2200	"
qh-0.3-11	300	11000	1850	2200 × 1200	70	3	"	2380	"
qh-0.3-14	300	14000	2000	2650 × 1500	80	3	直流/48v	2420	"
qh-0.5-4.5	500	4500	1200	1850 × 850	40	1.5	直流/40v	3000	"
qh-0.3-6	300	6000	1100	1900 × 850	45	2.2	直流/40v	2650	"
qh-0.5-6	300	6000	1100	1900 × 850	45	3	直流/40v	1600	"

qh型曲臂式升降机

工作幅度大，作业范围宽，能够跨越上方障碍物，安全可靠，移动就位方便。

型号	单位	qh4	qh6qh6b	qh8
作业高度	m	4.7	6.7	8.7
起升高度	m	4	6	8
额定载荷	kg	160	160	200
电源电压	v	手压	380/220	380/220

整机重量

kg

450

500

700

单梯手电两用式

双梯防转式

平台外伸式

铝合金手电两用式

直流电瓶车载式