

高原15KW柴油发电机遥控启动箱体式

产品名称	高原15KW柴油发电机遥控启动箱体式
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	35800.00/台
规格参数	型号:TO18000ET 电压:220/380V 尺寸:1250*650*760
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

高原15KW柴油发电机遥控启动箱体式

大泽动力发电机，体积小，节省家中空间；噪音值低，不影响家人的正常作息；动力段足，可以满足家中电器对于功率和电压的需求；可操控性强，可以电启动也可以手启动，甚至可以遥控启动；灵活方便，因为家用发电机的底部安装有万向转换轮，可以实现移动式作业，让机器想去哪里去哪里；舒适省力，如今的家用发电机在设计方面遵从科学，从人机工程学入手，为发电机配备了海绵护手把和可折叠式推手，让操作者省力的同时倍感舒适。家用发电机，用温暖之光为您驱走漫长的黑夜！静音发电机交流发电可以利用发电机的旋转带动发动机的转子，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产生电流，小型发电通过运转转化为电能。在发电机的汽缸内剧烈燃烧，节省了发电机的油耗，降低机器的使用寿命，从而是一款性价比 高的一款机器。

型号 TO18000ET

发电机参数

1. 额定功率：15KW
2. 备用功率：16KW
3. 额定频率：50HZ
4. 额定电压：220/380V
5. 结构类型：静音款
6. 功率因素：0.8/1

7. 相 数： 单/三相
8. 直流输出： 12-8.3 (V-A)
9. 发动机参数
10. 绝缘等级： F
11. 启动方式： 电启动
12. 燃油型号： 0#或-10#柴油
13. 调速方式： 机械调速
14. 冷却方式： 空气冷却
15. 额定转速： 3000r/min
16. 缸体结构： 双缸、四冲程
17. 燃烧系统： 直喷式
18. 发动机型号 TO2V92
19. 耗油量： 205g/kw.h
20. 油箱容积： 32L
21. 机油容积： 2.2L
22. 整机参数
23. 工作时间： 8-12H
24. 噪音 (db) 7M 68-75
25. 燃油表： 有
26. 电压表： 有
27. 输出指示灯： 有
28. 机器重量： 295kg
29. 外形尺寸： 1250*650*760mm

发电机组由机、交流同步发电机、控制屏以及底盘、联轴器、散热器、燃油箱等组成。有的还装设有消

声装置和外罩。机和发电机的轴间采用直接联接方式。通常主轴上还装有飞轮以增加运行的平稳度。发电机组一般是由制造厂家装配为成套机组供应；也有的是根据电力负荷及其特性，确定发电机的容量和台数后，再选择驱动发电机的机。燃料系统和起动空气系统的设备可以每台单独配置，也可以多台机组集中配置。在户外施工或是停电应急的时候发电机都是必须要准备的