

昆山销售维修苏州铜阳YVM-850立式加工中心

产品名称	昆山销售维修苏州铜阳YVM-850立式加工中心
公司名称	苏州铜阳自动化设备有限公司
价格	150000.00/台
规格参数	品牌:铜阳 型号:YVM-850 T型槽宽度:18mm
公司地址	苏州市吴中区甪直镇中翔广场4011、4012号
联系电话	18114366615

产品详情

昆山销售维修苏州铜阳YVM-850立式加工中心详细说明

850立式加工中心作为苏州铜阳精机自主研发，生产的加工中心，我们在产品质量上把控更加严格，价格上，由于是厂家直接出售，更加优惠，为了让用户更好的操作850加工中心，我们注重于机床结构的设计，机床的防护，机床的整体系统及机床其他优点等，详细为您讲述铜阳850加工中心信息。

产品参数

品名：铜阳850加工中心

型号：YVM-850

品牌：铜阳

属性：铜阳加工中心

厂家：苏州铜阳精机

XYZ行程 (mm) : 800*500*500

主轴鼻端至工作台距离 (mm) :150-650

工作台工作区域 (mm) :1000*500

T型槽数 : 5

T型槽间距 : 100mm

T型槽宽度 : 18mm

工作台承重 : 500kg

主轴转速范围 : 50-10000rpm

主轴锥孔 : ISO NO 40

定位精度 : $\pm 0.004\text{mm}$ (300mm)

重复定位精度 : $\pm 0.003\text{mm}$ (300mm)

刀库容量 : 24把

自动换刀时间 : 1.8S

自动换刀方式 : 机械手换刀

刀具选择方式 : 双向任意式

机床尺寸 (mm) : 2550*2200*2600

机器重量 : 4800kg

价格：面议/电议

产品图片

产品防护

机床防护装置安全、齐全、可靠。

符合GB15760-1995《金属切削机床安全防护通用技术条件》 机床杂讯：符合***标准 < 75db
电控柜冷却采用冷热交换器降温，密封防尘，防尘等级：IP65

产品结构

1、机台设计以整体平衡为全面考虑，整机主结构采用箱型及宽阔式底座、立柱结构设计。底座、立柱、鞍座、主轴箱、工作台等主要铸件材质均使用优化，高品质，高张力之FC250铸铁，组织稳定，变形量小，可承受高强度之张力及负荷。经珠击消除内应力，可保持精密的位移及定位。对于整机进行测试及分析振动源、应力分布、温升反应、结构位移等，以确保各项设计改善至***状况。

2、主轴为10000rpm高精度主轴，内孔精度#40 三轴线轨采用进口高精度重负荷型设计，具有高速度，高刚性，低热源，低磨擦，低噪音，低温升变化等特性。

3、三轴滚珠螺杆采用进口高精度双螺帽滚珠导螺杆直接式传动且施以适当之预拉设计。

公司简介

苏州铜阳自动化设备有限公司，坐落在江南水乡--江苏省苏州市吴中区甪直镇。铜阳自动化成立于2016年，主要经营范围：销售，维修自动化线，数控机床，普通机床等。维修机床有如下：车床，磨床，钻床，立加，卧加，镗床，龙门加工中心，专机等。各种设备大修业务：加工中心大修，龙门大修，数控机床大修，铣打机大修，四轴转台维修，五轴转台维修等。

备注说明

关于昆山销售维修苏州铜阳YVM-850立式加工中心所述参数，价格，说明及其他等请联系我们，作为850加工中心厂家，我们提供加工中心销售及加工中心维修服务，了解更多关于铜阳850立式加工中心详情，请联系我们。