国内做高压氧气瓶组的厂家,国内制造高压氧气集装格的公司,菏泽 花王容器

产品名称	国内做高压氧气瓶组的厂家,国内制造高压氧气 集装格的公司,菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内做高压氧气瓶组的厂家,国内制造高压氧气集装格的公司,菏泽花王容器采用户式燃气采暖热水炉作为采暖热源时,其热效率应符合现行标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665中能效等级3级的规定值。8.4.1 住宅管道燃气的供气压力不应高于0.2MPa。住宅内各类用气设备应使用低压燃气,其入口压力应在0.75倍~1.5倍燃具额定范围内。国内做高压氧气瓶组的厂家,国内制造高压氧气集装格的公司,菏泽花王容器燃气设备的设置应符合下列规定: 1 燃气设备严禁设置在卧室内; 2 严禁在浴室内安装直接排气式、国内做高压氧气瓶组的厂家,国内制造高压氧气集装格的公司,菏泽花王容器半密闭式燃气热水器等在使用空间内积聚有害气体的加热设备; 3 户内燃气灶应安装在通风良好的厨房、阳台内;

4 燃气热水器等燃气设备应安装在通风良好的厨房、国内做高压氧气瓶组的厂家,国内制造高压氧气集装格的公司,菏泽花王容器阳台内或其他非居住房间。8.4.4 住宅内各类用气设备的烟气必须排至室外。国内做高压氧气瓶组的厂家,国内制造高压氧气集装格的公司,菏泽花王容器排气口应采取防风措施,安装燃气设备的房间应预留安装位置和排气孔洞位置;当多台设备合用竖向排气道排放烟气时,应保证互不影响。户内燃气热水器、分户设置的采暖或制冷燃气设备的排气管不得与燃气灶排油烟机的排气管合并接入同一管道。8.5.3 无外窗的暗卫生间,国内做高压氧气瓶组的厂家,国内制造高压氧气集装格的公司,菏泽花王容器应设置防止回流的机械通风设施或预留机械通风设置条件。8.7.3 每套住宅应设置户配电箱,国内做高压氧气瓶组的厂家,国内制造高压氧气集装格的公司,菏泽花王容器其电源总开关装置应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。国内做高压氧气瓶组的厂家,国内制造高压氧气集装格的公司,菏泽花王容器套内安装在1.80m及以下的插座均应采用安全型插座。8.7.5 共用部位应设置人工照明,应采用高效节能的照明装置和节能控制措施。当应急照明采用节能自熄开关时,国内做高压氧气瓶组的厂家,国内制造高压氧气集装格的公司,菏泽花王容器必须采取消防时应急点亮的措施。