碧水源中空纤维MBR膜组器 pvdf材质浸没式超滤膜

产品名称	碧水源中空纤维MBR膜组器 pvdf材质浸没式超滤膜
公司名称	深圳市恒大兴业环保科技有限公司云南分公司
价格	116.00/平方米
规格参数	品牌:碧水源 规格:35㎡/片 膜通量:18-22LMH
公司地址	云南省昆明高新区海源中路海源财富中心4栋405 室
联系电话	0871-65395584 13354656973

产品详情

碧水源中空纤维MBR膜组器 pvdf材质浸没式超滤膜

碧水源MBR膜是目前污水处理领域使用较为广泛的一款MBR膜,该膜丝具有不断丝,抗污染性强,耐酸碱,易清洗恢复,维护管理简,使用年限长等诸多优势,被广泛应用到工业废水处理,生活污水处理,中水回用,如印染厂,,电镀废水,医院医疗废水,PCB线路板废水,印染废水,电子厂废水,食品废水,石油化工厂污水,市政综合废水处理等领域,口碑较好的一款污水处理用膜。

碧水源MBR膜 PVDF膜的特性

- 1、碧水源MBR膜PVDF材质,高化学稳定性,耐酸碱药剂,化学清洗恢复效果好。
- 2、碧水源MBR膜膜孔径分布更均匀,孔隙率高,单位面积膜出水通量更大。
- 3、碧水源MBR膜丝内部具有支撑体,膜丝强度高,不易断丝,具有更长的膜寿命,一般使用5~7年以上。
- 4、碧水源MBR膜表面经过亲水化处理,膜通量更高,设计通量0.4~0.8m3/(m2d),同时也更耐污染。

二、的碧水源MBR膜组器

1、碧水源MBR膜组器装填密度高,占地面积小。膜组器直接浸入需要处理的水中,所以系统占地面积非常小,也给现有污水处理系统改造提供了条件。

- 2、一体化密闭的集水系统改善了连接处漏气漏水的缺陷,在运行过程中更加安全稳定。
- 3、合理科学的曝气系统,冲刷不留死角,延长膜的清洗周期,减少膜的清洗次数,增加膜的使用寿命。
- 4、定制化和标准化的膜组器,满足不同工程需求,相应的管道和阀门投资减少,施工安装时只需以标准组件为单元进行管道对接成膜系统,安装安全,施工周期大大减少,人工费用大大节约。
- 三、安全稳定和科学合理的碧水源MBR膜系统
- 1、出水水质优,系统运行稳定,工艺可靠性强。
- 2、工艺简单,运行维护简便,扩容性强。
- 3、跨膜压差低,能耗较低。
- 4、对水质水量的变化适应性很强。对预处理要求低,较强的抗冲击能力,能够应对高悬浮物和有机物或水质不稳定的进水的冲击。
- 5、更高的抗污染物负荷能力。运行灵活,通过自动控制系统调节运行周期,使运行不受影响。
- 6、膜系统清洗简便、。
- 7、智能的控制系统,异常情况及时报警并自动采取保护措施,保护膜系统不受损害。
- 8、的远程控制系统,日常运行操作可以实现无人值守。

更多关于"碧水源中空纤维MBR膜组器

pvdf材质浸没式超滤膜"等相关问题可咨询云南甲胄科技有限公司,详细报价请咨询客服人员。