

环氧地坪漆配方分析及原料剖析

产品名称	环氧地坪漆配方分析及原料剖析
公司名称	成都中科溯源检测技术有限公司
价格	4000.00/个
规格参数	品牌:中科溯源 质谱:视情况而定 小样开发:配比强化
公司地址	成都市双流区华阳镇华新下街462号天府新区退役军人创新创业交互中心（二楼）
联系电话	13540018360

产品详情

环氧地坪漆调配比例，环氧自流平面漆配方分析，环氧地坪漆成分分析，农村家用地面漆配方剖析，晨阳水漆成分分析，环氧地坪底漆配方剖析，中科溯源配方分析技术与中科院、轻化工、浙大等院校合作，可靠为化工企业提供——环氧地坪成分分析——标准品深度分析——效果调试等服务，分析报告快捷可靠！

地坪漆大致有以下几种：

- 1、环氧地坪漆：
- 2、聚氨酯地坪漆：
- 3、防腐蚀地坪漆：
- 4、弹性地坪漆：
- 5、防静电地坪漆：
- 6、防滑地坪漆：
- 7、可载重地坪漆：

{环氧地坪漆概述}

与其他地板漆相比，环氧地坪漆具有出色的耐磨性和耐压性。可以与底漆，中间涂料，砂浆等配套使用。常温干燥后，漆膜硬度高，干燥后附着力好。木材和金属表面的附着力强，涂层具有良好的耐磨性和抗冲击性。可用于车间地坪漆，工厂地坪，防尘地坪漆等。

{环氧地坪漆配方特点}

- 1、耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击等；
- 2、还具有防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等；
- 3、附着力强，耐磨擦，硬度强，有一定弹性等特点。

地坪漆主要是由油料、树脂、颜色、溶剂等制成，主要分为装饰性地坪漆、重防腐地坪漆、耐重载地坪漆等。因其具有优良的物理机械性能，电绝缘性能，耐化学腐蚀等性能，在国民经济的各个领域得到了广泛应用。

地坪漆的性能：

物理性能：外观、透明度、颜色、附着力、粘度、细度、灰分、PH值、闪点、密度、体积固体含量、粘结强度等；

施工性能：遮盖力、使用量、消耗量、干燥时间（表干、实干）、漆膜打磨性、流平性、流挂性、漆膜厚度等；

化学性能：耐水性、耐久性、耐酸碱性、耐腐蚀性、耐候性、耐热性、低温试验、耐化学药品性等；

电学性能：导电性、击穿电压或击穿强度、绝缘电阻、介质常数、介质损失等；

{成都中科溯源配方分析技术}

成都中科溯源技术是一家独立自主的化学品分析机构，主要从事{环氧地坪漆配方/原料/未知成分分析}，同时依靠精密的仪器和院校的博导团队，确保分析的每一个产品都能让您

满意。中科溯源的优势：

- 1、先进的仪器：200多台中科院、轻化工和浙大的分析测试仪器；
- 2、技术力量雄厚：我们分析导师都是10年剖析配方经验，分析样品过万；
- 3、合理的价格：根据分析和客户要求，我们设计合理的测试费用，让客户一目了然；
- 4、实在的售后服务：提供成分准确性验证和漏缺成分核实服务。

环氧地坪漆配方成分分析)——找成都中科溯源就对了！！！！